

Fati GmbH · Thünenstr. 3 · 58511 Lüdenscheid

GMG Generalmietgesellschaft mbH
Sternengasse 14-16
50676 Köln

über

Ausschreibung:

Ang.: 6554

Datum: 10.10.2025

OSD064148

Herrichtungsmaßnahmen Velbert

BPM043526

Herrichtung Standort Velbert

Sachbearbeiter: DD/DD

Telefon:

Fax:

Hiermit bewerben wir uns für die Ausschreibung. Folgendes Angebot möchten wir Ihnen gerne unterbreiten:

Fati GmbH
Thünenstr. 3
58511 Lüdenscheid
USt.-Idn.: DE253959336

Tel: 02351 29033
Fax: 918682
info@fati-gmbh.eu
www.fati-gmbh.eu

Deutsche Bank Hagen
Kont: 2092112
BLZ: 450 700 24
IBAN:DE78450700240209211200

Sitz: Lüdenscheid
Registergericht
Iserlohn HRB 6091
GF:Bali Baliu, Irfan Percuku, Arben Graiqevci

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
----------	-------	----	--------------------	------	--------

1			<u>LOS 1 KG 300 und 400</u>		
1. 1			<u>KG 300 Hochbau</u>		
1. 1. 9			<u>Raumausstattung</u>		
1. 1. 9.. 1	12,000	St	<p>Blendschutz als Lamellenvorhang, vertikal in Behangschienen, H= 2120 mm, 2 Fenster</p> <p>Lieferung und Montage eines innenliegenden Blendschutzes mit Vertikallamellen (bildschirmgeeignet nach EU-Norm). und Behangschiene</p> <p>Breite Lamelle= 90 mm</p> <p>Behanggröße: ca. 2800/2120 mm (B x H)</p> <p>- Stoff: z.B. Fa. Verotex Kollektion 12121, Farbton Hellgrau gem. Gestaltungsrichtlinie</p> <p>- mit Beschwerungsplatten, kunststoffummantelt, zur senkrechten und parallelen Lamellenausrichtung</p> <p>Transmissionsgrad 7%, schwer entflammbar Klasse B1, akustisch wirksam</p> <p>Einklusive Lieferung und Montage Behangschiene</p> <p>Hinweis die Standardanlagenüberdecken jeweils 2 Fenster</p> <p>Einbauort: OG</p>		
1. 1. 9.. 2	1,000	St	<p>Blendschutz als Lamellenvorhang, vertikal in Behangschienen, H= 2120 mm, Einzelfenster</p> <p>Lieferung und Montage eines innenliegenden Blendschutzes mit Vertikallamellen (bildschirmgeeignet nach EU-Norm). und Behangschiene</p> <p>wie vor, jedoch an den Einzelfenstern</p> <p>Behanggröße: ca. 140/2120 mm (B x H)</p> <p>Einbauort: OG</p>		
1. 1. 9.. 3	8,000	St	<p>Blendschutz als Lamellenvorhang, vertikal in Behangschienen, H= 1820 mm, 2 Fenster</p>		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
----------	-------	----	--------------------	------	--------

Lieferung und Montage eines innenliegenden Blendschutzes mit Vertikallamellen (bildschirmgeeignet nach EU-Norm). und Behangschiene

Breite Lamelle= 90 mm

Behanggröße: ca. 2800/2120 mm (B x H)

- Stoff: z.B. Fa. Verotex Kollektion 12121, Farbton Hellgrau gem. Gestaltungsrichtlinie

- mit Beschwerungsplatten, kunststoffummantelt, zur senkrechten und parallelen Lamellenausrichtung

Transmissionsgrad 7%, schwer entflammbar Klasse B1, akustisch wirksam

Inklusive Lieferung und Montage Behangschiene

Hinweis die Standardanlagenüberdecken jeweils 2 Fenster

Einbauort: EG

1. 1. 9.. 4

1,000 St

Blendschutz als Lamellenvorhang, vertikal in Behangschienen, H= 1820 mm, Einzelfenster

Lieferung und Montage eines innenliegenden Blendschutzes mit Vertikallamellen (bildschirmgeeignet nach EU-Norm). und Behangschiene

wie vor, jedoch an den Einzelfenstern

Behanggröße: ca. 140/1820 mm (B x H)

Einbauort: EG

Summe: Raumausstattung

Summe: Raumausstattung

Summe: KG 300 Hochbau

Summe: KG 300 Hochbau

Summe: LOS 1 KG 300 und 400

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
1. 1			KG 300 Hochbau	: EUR	_____
1. 1. 9			Raumausstattung	: EUR	_____
				Netto-Angebotssumme	: EUR _____
				Mehrwertsteuer 19,00 %	: EUR _____
				Brutto-Angebotssumme	: EUR _____

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
----------	-------	----	--------------------	------	--------

Wir freuen uns sehr, wenn das Angebot Ihre Zustimmung findet.

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
----------	-------	----	--------------------	------	--------

Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen ? Kontaktieren Sie uns gerne.