

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: Godmouws Frouws

OPHANGSYSTEEM

Ruimte & raam: Living

HORIZONTALE JALOEZIEËN


° plinten: Br = dag -40mm
° tablet: Br = dag -10 mm
h: spanned

- ALU 16 25 35 50
 HOUT 25 35 50

VERTICALE JALOEZIEËN (*)

° plinten: Br = dag -15mm
° tablet: Br = dag -15 mm
h: kortste maat -15mm

- Stof 89 127
 PVC 50 70 89
 ALU 70 89



VERSUS VERTICALE JALOEZIEËN

° plinten: Br = dag -15mm
° tablet: Br = dag -15 mm
h: kortste maat -15mm

- 89 127
ketting: WIT / ZWART / GRIJS
lamel: WIT / GRIJS

4710.

1000

2507.

1500.

2522
-15.

2507



ondergrond ketting.

- plissé
 duette
 stick

bediening

- manueel links
 batterij-motor rechts
 electro-motor lengte
 domotica

pakket

- links
 rechts
 naar midden sluitend
 naar buiten sluitend (*copa)

montage:

- IDD beton
 ODD gyproc
 muur stucanet
..... cm BDD mdf-hout
 plafond poutrel

Raalkleur: WIT / ZWART / ALU

Muursteen: JA / NEE

info	Extra	OPGELET	
stof :		extra	parking
Kleur :		<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
		<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
		<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
		<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
<input type="radio"/> idem als quote		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	

TAPE & MAGNEET

Ruimte & raam : Keweenaw

SPLENDIDS Kéjé:

(tssn glaslat -3mm)

- Spl Plis
- Spl Day N Night

doek 1:

doek 2:

frame:

- RAL 7016 (GRIJS antraciet)
- RAL 9001 (WIT creme)
- RAL 9005 (ZWART)
- RAL 9010 (WIT gebroken)
- RAL 9016 (WIT verkeers)
- RAL
- STRUCTUURLAK

MAGNEET-frame:

zonnellux (tssn glaslat +44mm)

- Plissé 20 PFPP BB10
- Plissé 20 MFPP BB24 TD/BU
- Duette 25 MFPD BB10
- Duette 25 MFPD BB10 TD/BU (handgreep)

doek:

frame:

- RAL 7016 (GRIJS antraciet)
- RAL 7022 (GRIJS omber)
- RAL 9005 (ZWART)
- RAL 9010 (WIT gebroken)
- RAL 9016 (WIT verkeers)
- RAL

TAPE-frame:

zonnellux (tssn RUBBER +4 mm)


- TFD BB 24 TD BU
- TFD XL BB 24 TD BU

doek:

frame:

- RAL 7016 (GRIJS antraciet)
- RAL 9001 (WIT creme)
- RAL 9005 (ZWART)
- RAL 9016 (WIT verkeers)
- RAL
- LG lichtGRIJS
- MG metaalGRIJS

402 -
1297 -
1662 -
1402 -



evenheid in zij lamellen



2080

1485 X 1200

3905

Frame in RAL
Lamellen
4067

info	Extra	OPGELET
<input type="checkbox"/> idem als quote	<p>net.</p> <p>RAL 7008</p>	<p>extra</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> ladder XL <input type="radio"/> stelling <input type="radio"/> monteur <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <p>parking</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> oprit <input type="radio"/> straat <input type="radio"/> in de buurt <input type="radio"/> betalend <input type="radio"/> geen <input type="radio"/>
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee		

OPHANGSYSTEEM

Ruimte & raam : _____

HORIZONTALE JALOEZIEËN

° plinten: Br = dag -40mm
° tablet: Br = dag -10 mm
h: spannend

- ALU 16 25 35 50
 HOUT 25 35 50

VERTICALE JALOEZIEËN (*)

° plinten: Br = dag -15mm
° tablet: Br = dag -15 mm
h: kortste maat -15mm

- Stof 89 127
 PVC 50 70 89
 ALU 70 89

VERSUS VERTICALE JALOEZIEËN

° plinten: Br = dag -15mm
° tablet: Br = dag -15 mm
h: kortste maat -15mm

- 89 127
ketting: WIT / ZWART / GRIJS
lamel: WIT / GRIJS

- plissé
 duette
 stick

bediening

- manueel links
 batterij-motor rechts
 electro-motor lengte

pakket

- links
 rechts
 naar midden sluitend
 naar buiten sluitend (*copa)

montage:

- IDD
 ODD
 muur
..... cm BDD
 plafond

ondergrond:

- beton
 gyproc
 stucanet
 MDF-hout
 poutrel

Raalkleur: WIT / ZWART / ALU

Muursteen: JA / NEE

info		Extra	OPGELET	
stof :			extra	parking
Kleur :			<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
			<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
			<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
			<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
<input type="radio"/> idem als quote			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee		

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

TAPE & MAGNEET

Ruimte & raam: *Sloopkelder*

SPLENDIDS Kéjé:

(tssn glaslat -3mm)

- Spl Plis
- Spl Day N Night

doek 1:

doek 2:

frame:

- RAL 7016 (GRIJS antraciet)
- RAL 9001 (WIT creme)
- RAL 9005 (ZWART)
- RAL 9010 (WIT gebroken)
- RAL 9016 (WIT verkeers)
- RAL
- STRUCTUURLAK

MAGNEET-frame:

zonnellux (tssn glaslat +44mm)

- Plissé 20 PFPP BB10
- Plissé 20 MFPP BB24 TD/BU
- Duette 25 MFPP BB10
- Duette 25 MFPP BB10 TD/BU (handgreep)

doek:

frame:

- RAL 7016 (GRIJS antraciet)
- RAL 7022 (GRIJS omber)
- RAL 9005 (ZWART)
- RAL 9010 (WIT gebroken)
- RAL 9016 (WIT verkeers)
- RAL

TAPE-frame:

zonnellux (tssn RUBBER +4 mm)

- TFD BB 24 TD BU
- TFD XL BB 24 TD BU

doek:
frame:

*Goormans Frans
@hotmail.com*

- RAL 7016 (GRIJS antraciet)
- RAL 9001 (WIT creme)
- RAL 9005 (ZWART)
- RAL 9016 (WIT verkeers)
- RAL
- LG lichtGRIJS
- MG metaalGRIJS

SGA 1

*675-

2275-*

*675-

2275-*

*674- 524-

2275- 2425-*

TSSN Glaslat hier gemeten.

*Verhuist
in December*

info	Extra	OPGELET	
<input type="radio"/> idem als quote	<i>evankiel trekstring.</i>	extra	parking
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee		<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
		<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
		<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/> betalend
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

