










































Offerte Datum	Referentie Klant	Account Nummer	Offerte Nummer
30/10/2025	Sue	OFF251445	
















Zicht Gordijnen & Blinds
 Mechelsesteenweg 275
 2860 Sint-Katelijne-Waver
 015/20 14 00
 kurt@zicht.org
 ING BE19 3631 6144 4012
 BTW BE0839.356.836
















Facturatieadres	Leveringsadres
Wycor NV Bultynck Biezeweg 6 9230 Wetteren Mob: 0473 740 213	Wycor NV Bultynck Biezeweg 6 9230 Wetteren Mob: 0473 740 213
















Product	Aantal	Omschrijving	Prijs excl BTW	BTW	Totaal excl BTW
Opmerking	1	Aantal: 1, opmerking: 13.14.21A	0,00	21 %	0,00
					
Special Services	1	Aantal: 1, Leverancier: Zicht, Product: gordijn akoestisch Verdeco Brussel by night\u201d \u2013 Brandvertragend	0,00	21 %	1.324,00
					
Opmerking	1	Aantal: 1, opmerking: 13.14.12A	0,00	21 %	0,00
					
Rail	1	A 11.02 Z, Raillengte: 2200, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %	68,60
					
Rail	1	A 11.02 Z, Raillengte: 2380, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %	68,60
					
Rail	1	A 11.02 W, Raillengte: 3810, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	100,84	21 %	100,84
					
Rail	1	A 12.02 n, Raillengte: 2875, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	81,08	21 %	81,08
					
Rail	1	A 12.02 W, Raillengte: 6087, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	176,76	21 %	176,76
					
Rail	1	A 12.03 N, Raillengte: 4530, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	126,84	21 %	126,84
					
Rail	1	A13.03 N, Raillengte: 2880, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	81,08	21 %	81,08
					
Rail	1	A13.03 N, Raillengte: 2260, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %	68,60
					
















Rail 	1	A14.01Z, Raillengte: 2380, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
Rail 	1	A14.01 W, Raillengte: 1335, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	47,80	21 %		47,80
Rail 	1	A14.01 Z, Raillengte: 2200, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	129,10	21 %		129,10
Rail 	1	B11.03 Z, Raillengte: 1260, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	47,80	21 %		47,80
Rail 	1	B11.03 W, Raillengte: 3350, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	93,56	21 %		93,56
Rail 	1	B11.03 W, Raillengte: 3350, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	93,56	21 %		93,56
Rail 	1	B11.04 Z, Raillengte: 2380, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
Rail 	1	B11.06 N, Raillengte: 2975, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	81,08	21 %		81,08
Rail 	1	B11.07 N, Raillengte: 2260, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
Rail 	1	B12.02N, Raillengte: 2875, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	81,08	21 %		81,08
Rail 	1	B12.02 Z, Raillengte: 2375, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
Rail 	1	B12.03 N, Raillengte: 2260, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
Rail 	1	B12.07 Z, Raillengte: 2200, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
Rail 	1	C12.06 N, Raillengte: 2980, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	81,08	21 %		81,08
Rail 	1	D11.02 Z, Raillengte: 2380, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
















Rail 	1	D11.03 Z, Raillengte: 2200, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
Rail 	1	D11.08 N, Raillengte: 2260, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
Rail 	1	D11.09 N, Raillengte: 2880, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	81,08	21 %		81,08
Rail 	1	D12.04 N, Raillengte: 2140, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
Rail 	1	D12.05 N, Raillengte: 2130, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
Rail 	1	D12.09N, Raillengte: 2880, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	81,08	21 %		81,08
Rail 	1	D12.09 Z, Raillengte: 2880, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	81,08	21 %		81,08
Rail 	1	D12.10 Z, Raillengte: 2160, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
Rail 	1	D12.11Z, Raillengte: 2200, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
Rail 	1	A21.02 Z, Raillengte: 2280, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
Rail 	1	A21.02 W, Raillengte: 3810, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	100,84	21 %		100,84
Rail 	1	A22.02 W, Raillengte: 2875, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	81,08	21 %		81,08
Rail 	1	A22.02 W, Raillengte: 6089, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	176,76	21 %		176,76
Rail 	1	A22.03 N, Raillengte: 4530, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	126,84	21 %		126,84
Rail 	1	A23.03 N, Raillengte: 2880, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	81,08	21 %		81,08





	1	A23.03 N, Raillengte: 2880, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	81,08	21 %		81,08
	1	A24.01 Z, Raillengte: 2380, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
	1	A24.01 W, Raillengte: 1335, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	47,80	21 %		47,80
	1	A24.01 Z, Raillengte: 2200, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
	1	B21.03 Z, Raillengte: 1260, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	47,80	21 %		47,80
	1	B21.03 W, Raillengte: 3350, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	93,56	21 %		93,56
	1	B21.04 Z, Raillengte: 2380, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
	1	B21.06 N, Raillengte: 2975, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	81,08	21 %		81,08
	1	B21.07 N, Raillengte: 2260, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
	1	B21.02 N, Raillengte: 2875, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	81,08	21 %		81,08
	1	B21.02 ZA, Raillengte: 2375, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
	1	B22.03 N, Raillengte: 2260, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
	1	B22.07 Z, Raillengte: 2200, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
	1	B22.08 N, Raillengte: 2260, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
	1	B22.08 N, Raillengte: 2880, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	81,08	21 %		81,08

	1	C21.02N, Raillengte: 2880, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	81,08	21 %		81,08
	1	C21.02Z, Raillengte: 2380, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
	1	C21.03N, Raillengte: 2260, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
	1	C21.07 Z, Raillengte: 2200, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
	1	C21.08 N, Raillengte: 2260, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
	1	C22.03 N, Raillengte: 1264, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	47,80	21 %		47,80
	1	C22.04 N, Raillengte: 2380, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
	1	C22.07 N, Raillengte: 2260, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
	1	C22.06 N, Raillengte: 2980, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	81,08	21 %		81,08
	1	D21.02 Z, Raillengte: 2380, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
	1	D21.03 Z, Raillengte: 2200, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
	1	D21.08 N, Raillengte: 2260, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
	1	D21.09 N, Raillengte: 2880, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	81,08	21 %		81,08
	1	D22.04 N, Raillengte: 2140, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
	1	D22.05N, Raillengte: 2130, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60

	1	D22.09N, Raillengte: 2880, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	81,08	21 %		81,08
	1	D22.09Z, Raillengte: 2880, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	81,08	21 %		81,08
	1	D22.10 Z, Raillengte: 2160, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
	1	D22.11 Z, Raillengte: 2220, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
	1	A31.02 W, Raillengte: 3810, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	100,84	21 %		100,84
	1	A31.02 Z, Raillengte: 2380, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
	1	A31.02 Z, Raillengte: 2200, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
	1	A32.02 N, Raillengte: 2900, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	81,08	21 %		81,08
	1	A32.02 W, Raillengte: 6090, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	176,76	21 %		176,76
	1	A32.03 N, Raillengte: 4530, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	126,84	21 %		126,84
	1	A32.02 N, Raillengte: 2900, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	81,08	21 %		81,08
	1	A33.03 N, Raillengte: 2260, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
	1	A33.07 Z, Raillengte: 2200, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
	1	A33.08 Z, Raillengte: 2380, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
	1	B 31.04 Z, Raillengte: 1260, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	47,80	21 %		47,80

Rail 	1	B 31.04 W, Raillengte: 1310, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	47,80	21 %		47,80
Rail 	1	B 31.05 N, Raillengte: 3000, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	81,08	21 %		81,08
Rail 	1	B 31.05 Z, Raillengte: 2380, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
Rail 	1	B 31.07N, Raillengte: 2260, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
Rail 	1	B32.02 N, Raillengte: 2900, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	1,00	21 %		1,00
Rail 	1	B32.02 Z, Raillengte: 2380, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
Rail 	1	B32.03 N, Raillengte: 2260, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
Rail 	1	B32.07 Z, Raillengte: 2200, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
Rail 	1	B32.08.N, Raillengte: 2260, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
Rail 	1	C31.02N, Raillengte: 2900, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	81,08	21 %		81,08
Rail 	1	C31.02Z, Raillengte: 2380, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
Rail 	1	C31.03 N, Raillengte: 2260, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
Rail 	1	C31.08 N, Raillengte: 2260, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
Rail 	1	C32.04 Z, Raillengte: 1260, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	47,80	21 %		47,80
Rail 	1	C32.04 O, Raillengte: 1310, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	47,80	21 %		47,80

Rail	1	C32.05 N, Raillengte: 3000, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	81,08	21 %		81,08
						
Rail	1	C32.05 Z, Raillengte: 2380, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
						
Rail	1	C32.07 N, Raillengte: 2260, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
						
Rail	1	D31.02 Z, Raillengte: 2380, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
						
Rail	1	D31.03 Z, Raillengte: 2200, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
						
Rail	1	D31.07N, Raillengte: 2260, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
						
Rail	1	D31.08 N, Raillengte: 2900, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	81,08	21 %		81,08
						
Rail	1	D32.04N, Raillengte: 2140, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
						
Rail	1	D32.04N, Raillengte: 2140, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
						
Rail	1	D32.08 N, Raillengte: 2140, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
						
Rail	1	D32.08 Z, Raillengte: 2800, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	81,08	21 %		81,08
						
Rail	1	D32.09 Z, Raillengte: 2160, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
						
Rail	1	D32.10 Z, Raillengte: 2200, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	68,60	21 %		68,60
						
Opmerking	1	Aantal: 1, opmerking: 13.14.22A	0,00	21 %		0,00
						
Rail	1	GLV 0.16 A, Raillengte: 4560, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	126,84	21 %		126,84
						

Opmerking	1	Aantal: 1, opmerking: 13.14.22B	0,00	21 %		0,00
						
Rail	1	GLV 0.21, Raillengte: 5020, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	146,60	21 %		146,60
						
Rail	1	GLV 0.02, Raillengte: 5020, KS Wit, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	146,60	21 %		146,60
						
Rail	1	2200, Raillengte: 2200, Project Rail	68,64	21 %		68,64
						

Subtotaal:	€ 10.228,26
------------	-------------

BTW 21%:	€ 2.148,32
----------	------------

TOTAAL:	€ 12.376,58
----------------	--------------------

Te betalen voorschot (30%):	€ 3.712,97
-----------------------------	------------

Te betalen bij vastlegging montage datum (30%):	€ 3.712,97
---	------------

Te betalen bij einde werken(40%):	€ 4.950,63
-----------------------------------	------------

Voorwaarden en bepalingen: De opmeting is kostenloos. *Als de order niet wordt weerhouden is de klant stilzwijgend akkoord met de facturatie van de kost ten bedrage van 75,00€ excl. BTW tot en met drie ramen of 150,00€ excl. BTW vanaf vier ramen.*

Leveringstermijn 10-12 weken onder voorbehoud beschikbaarheid producten.

Offerte geldig gedurende 1 maand tenzij deze offerte onderhevig is aan een actieperiode en of een projectvoorstel. Bij akkoord gelieve *het voorschot pas te betalen nadat de opmeting is gebeurd* en de orderbevestiging is verstuurd. Een opmeting kan u bevestigen door te antwoorden op onze e-mail.

Onze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op onze website www.zicht.org.

We danken u voor uw keuze van Zicht Gordijnen & Blinds als uw partner voor uw raamdecoratie op maat en kijken uit naar een aangename samenwerking.