

GORDIJN

Ruimte & raam: Soph kelder 2

aantal:

- 1 pack
- pair
- zie X
-

250. x 623.

pakket:

- links
- rechts
- links-rechts
- zie X
-

afmeting:

- dagmaten
- spannend
- afgewerkt
-

1560 + 250.

2671 + 250.

afwerking:

- enkele ploi
- dubbele ploi
- wave 6
- wave 8
- stotend
-

x

Restant stof => knoek!

voering:

- satinette
- klr.....
- zonwerend
- black out
- klr.....
-

rails:

- KS WIT / ZWART glans / mat
- DS WIT ZWART glans / mat
- elektrisch
- bestaande
-
- trekker WIT / ZWART / TRNSPRNT.

rails:

- muur tot muur
- voorbij de dag
- 50 mm
- 100 mm
- 200 mm
-

montage:

- IDD
- ODD
- muur
- cm BDD
- plafond
-

ondergrond:

- beton
- gyproc
- stucanet
- mdf-hout
- poutrel
-

info		Extra	OPGELET	
stof :			extra	parking
Kleur :			<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
			<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
			<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
			<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/> idem als quote			<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

GORDIJN

Ruimte & raam: Spk 1 Koos

aantal:

- 1 pack
- pair
- zie X
-

2749 + 250

pakket:

- links
- rechts
- links-rechts
- zie X
-

1553 -
+ 250

∞

afmeting:

- dagmaten
- spannend
- afgewerkt
-

afwerking:

- enkele ploi
- dubbele ploi
- wave 6
- wave 8
- stotend
-

voering:

- satinette
- klr.....
- zonwerend
- black out
- klr.....
-

rails:

- KS WIT / ZWART glans / mat
- DS WIT ZWART glans mat
- elektrisch
- bestaande
-
- trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.

rails:

- muur tot muur
- voorbij de dag
- 50 mm
- 100 mm
- 200 mm
-

montage:

- IDD
- ODD
- muur
- cm BDD
- plafond
-

ondergrond:

- beton
- gyproc
- stucanet
- mdf-hout
- poutrel
-

info		Extra	OPGELET	
stof :			extra	parking
Kleur :			<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
			<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
			<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
			<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/> idem als quote			<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee				

GORDIJN

Ruimte & raam: *spk mester.*

aantal:

- 1 pack
- pair
- zie X
-

pakket:

- links
- rechts
- links-rechts
- zie X
-

3230.

**1917*

afmeting:

- dagmaten
- spanned
- afgewerkt
-

2610 -

X

127 x 200

afwerking:

- enkele ploi
- dubbele ploi
- wave 6
- wave 8
- stotend
-

voering:

- satinette
- klr.....
- zonwerend
- black out
- klr.....
-

rails:

- KS WIT / ZWART glans / mat
- DS WIT / ZWART glans / mat
- elektrisch
- bestaande
-
- trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.

rails:

- muur tot muur
- voorbij de dag
- 50 mm
- 100 mm
- 200 mm
-

montage:

- IDD
- ODD
- muur
- cm BDD
- plafond
-

ondergrond:

- beton
- gyproc
- stucanet
- mdf-hout
- poutrel
-

info		Extra	OPGELET	
stof :			extra	parking
Kleur :			<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
			<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
			<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
			<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
<input type="radio"/> idem als quote			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier : _____

Naam : _____

GORDIJN

Ruimte & raam : Keuken

aantal:

- 1 pack
- pair
- zie X
-

pakket:

- links
- rechts
- links-rechts
- zie X
-

$\times 65$
part:
 $65 \times$

2447
1 140.
1 1777. +160.

X.
|
X

afmeting:

- dagmaten
- spanned
- afgewerkt
-

2767.-

2753.-

afwerking:

- enkele ploi
- dubbele ploi
- wave 6
- wave 8
- stotend
-

voering:

- satinette
- klr.....
- zonwerend
- black out
- klr.....
-

rails:

- KS WIT / ZWART glans / mat
- DS WIT / ZWART glans / mat
- elektrisch
- bestaande
-
- trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.

rails:

- muur tot muur
- voorbij de dag
- 50 mm
- 100 mm
- 200 mm
-

montage:

- IDD
- ODD
- muur
- cm BDD
- plafond
-

ondergrond:

- beton
- gyproc
- stucanet
- mdf-hout
- poutrel
-

info	Extra	OPGELET	
stof :		extra	parking
Kleur :		<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
		<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
		<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
		<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
<input type="radio"/> idem als quote		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee			

GORDIJN

Ruimte & raam: Zakhoek

aantal:

- 1 pack
- pair
- zie X
-

X Stuwend hgn muur.

1627. +160.

pakket:

- links
- rechts
- links-rechts
- zie X
-

1608

-dikte

X
2761.-

afmeting:

- dagmaten
- spanned
- afgewerkt
-

3297 *-X*
+160

X 2755-

afwerking:

- enkele ploo
- dubbele ploo
- wave 6
- wave 8
- stotend
-

voering:

- satinette
- klr.....
- zonwerend
- black out
- klr.....
-

rails:

- KS WIT / ZWART glans / mat
- DS WIT / ZWART glans / mat
- elektrisch
- bestaande
-
- trekker WIT / ZWART / TRNSPRNT.

rails:

- muur tot muur
- voorbij de dag
- 50 mm
- 100 mm
- 200 mm
-

montage:

- IDD
- ODD
- muur
- cm BDD
- plafond
-

ondergrond:

- beton
- gyproc
- stucanet
- mdf-hout
- poutrel
-

info		Extra	OPGELET	
stof :			extra	parking
Kleur :			<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
			<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
			<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
			<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/> idem als quote			<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

OPHANGSYSTEEM

Ruimte & raam: BURO + HALL

HORIZONTALE JALOEZIEËN

° plinten: Br = dag -40mm
 ° tablet: Br = dag -10 mm
 h: spanned

- ALU 16 25 35 50
 HOUT 25 35 50

VERTICALE JALOEZIEËN (*)


° plinten: Br = dag -15mm
 ° tablet: Br = dag -15 mm
 h: kortste maat -15mm

- Stof 89 127
 PVC 50 70 89
 ALU 70 89

VERSUS VERTICALE JALOEZIEËN

° plinten: Br = dag -15mm
 ° tablet: Br = dag -15 mm
 h: kortste maat -15mm

- 89 127
 ketting: WIT / ZWART / GRIJS
 lamel: WIT / GRIJS



- plissé
 duette
 stick

bediening

- manueel links
 batterij-motor rechts
 electro-motor lengte
 domotica

pakket

- links
 rechts
 naar midden sluitend
 naar buiten sluitend (*copa)

montage:

- IDD
 ODD
 muur cm BDD
 plafond

ondergrond:

- beton
 gyproc
 stucanet
 mdf-hout
 poutrel

Railkleur: WIT / ZWART / ALU

Muursteen: JA / NEE

info		Extra	OPGELET	
stof :			extra	parking
Kleur :			<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
			<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
			<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
			<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
<input type="radio"/> idem als quote			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

OPHANGSYSTEEM

Ruimte & raam: Living

HORIZONTALE JALOEZIEËN

° plinten: Br = dag -40mm
 ° tablet: Br = dag -10 mm
 h: spanned

- ALU 16 25 35 50
 HOUT 25 35 50

VERTICALE JALOEZIEËN (*)

° plinten: Br = dag -15mm
 ° tablet: Br = dag -15 mm
 h: kortste maat -15mm

- Stof 89 127
 PVC 50 70 89
 ALU 70 89

VERSUS VERTICALE JALOEZIEËN

° plinten: Br = dag -15mm
 ° tablet: Br = dag -15 mm
 h: kortste maat -15mm

- 89 127
 ketting: WIT / ZWART / GRIJS
 lamel: WIT / GRIJS

K 1795 spannd. >|

1765-

∅

2430 -

- plissé
 duette
 stick

bediening

- manueel links
 batterij-motor rechts
 electro-motor lengte 1.250...
 domotica

pakket

- links
 rechts
 naar midden sluitend
 naar buiten sluitend (*copa)

montage:

- IDD ondergrond:
 ODD beton
 muur gyproc
 cm BDD stucanet
 plafond poutrel

Raalkleur: WIT / ZWART / ALU

Muursteen: JA / NEE

info		Extra	OPGELET	
stof :			extra	parking
Kleur :			<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
			<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
			<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
			<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/> idem als quote			<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

OPHANGSYSTEEM

Ruimte & raam: Keweenaw

HORIZONTALE JALOEZIEËN

° plinten: Br = dag -40mm
 ° tablet: Br = dag -10 mm
 h: spanned

- ALU 16 25 35 50
 HOUT 25 35 50

VERTICALE JALOEZIEËN (*)

° plinten: Br = dag -15mm
 ° tablet: Br = dag -15 mm
 h: kortste maat -15mm

- Stof 89 127
 PVC 50 70 89
 ALU 70 89

VERSUS VERTICALE JALOEZIEËN

° plinten: Br = dag -15mm
 ° tablet: Br = dag -15 mm
 h: kortste maat -15mm

- 89 127
 ketting: WIT / ZWART / GRIJS
 lamel: WIT / GRIJS

↳ groot 1790 ↘

1767 -

2455 -

- plissé
 duette
 stick

bediening

- manueel links
 batterij-motor rechts
 electro-motor lengte 1250
 domotica

pakket

- links
 rechts
 naar midden sluitend
 naar buiten sluitend (*copa)

montage:

- JDD ondergrond:
 ODD beton
 muur gyproc
 cm BDD stucanet
 plafond poutrel

Raai kleur: WIT / ZWART / ALU

Muursteen: JA / NEE

info		Extra	OPGELET	
stof :			extra	parking
Kleur :			<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
			<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
			<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
			<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/> idem als quote			<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

OPHANGSYSTEEM

Ruimte & raam : *Leefelder*

HORIZONTALE JALOEZIEËN

° plinten: Br = dag -40mm
 ° tablet: Br = dag -10 mm
 h: spanned

- ALU 16 25 35 50
 HOUT 25 35 50

VERTICALE JALOEZIEËN (*)

° plinten: Br = dag -15mm
 ° tablet: Br = dag -15 mm
 h: kortste maat -15mm

- Stof 89 127
 PVC 50 70 89
 ALU 70 89

VERSUS VERTICALE JALOEZIEËN

° plinten: Br = dag -15mm
 ° tablet: Br = dag -15 mm
 h: kortste maat -15mm

- 89 127
 ketting: WIT / ZWART / GRIJS
 lamel: WIT / GRIJS

1808 -

1816 -

1290 - 1294 -

1279 - 1286 -

- plissé
 duette
 stick

(Kan niet in plafond bevestigd w)

bediening

- manueel links
 batterij-motor rechts
 electro-motor lengte
 domotica

pakket

- links
 rechts
 naar midden sluitend
 naar buiten sluitend (*copa)

montage:

- IDD
 ODD
 muur
 cm BDD
 plafond

ondergrond:

- beton
 gyproc
 stucanet
 mdf-hout
 poutrel

Raalkleur: WIT / ZWART / ALU

Muursteen: JA / NEE

info		Extra	OPGELET	
stof :			extra	parking
Kleur :			<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
			<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
			<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
			<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betaland
<input type="radio"/> idem als quote			<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TAPE & MAGNEET

Ruimte & raam : *Sjok 2 kids*

SPLENDIDS Kéjé:

(tssn glaslat -3mm)

- Spl Plis
- Spl Day N Night

doek 1:

doek 2:

frame:

- RAL 7016 (GRIJS antraciet)
- RAL 9001 (WIT creme)
- RAL 9005 (ZWART)
- RAL 9010 (WIT gebroken)
- RAL 9016 (WIT verkeers)
- RAL
- STRUCTUURLAK

MAGNEET-frame:

zonnellux (tssn glaslat +44mm)

- Plissé 20 PFPP BB10
- Plissé 20 MFPP BB24 TD/BU
- Duette 25 MFPD BB10
- Duette 25 MFPD BB10 TD/BU (handgreep)

doek:

frame:

- RAL 7016 (GRIJS antraciet)
- RAL 7022 (GRIJS omber)
- RAL 9005 (ZWART)
- RAL 9010 (WIT gebroken)
- RAL 9016 (WIT verkeers)
- RAL

TAPE-frame:

zonnellux (tssn RUBBER +4 mm)

- TFD BB 24 TD BU
- TFD XL BB 24 TD BU

doek:

frame:

- RAL 7016 (GRIJS antraciet)
- RAL 9001 (WIT creme)
- RAL 9005 (ZWART)
- RAL 9016 (WIT verkeers)
- RAL
- LG lichtGRIJS
- MG metaalGRIJS

1557 -

1275 -

info	Extra	OPGELET	
<input type="radio"/> idem als quote		extra <input type="radio"/> ladder XL <input type="radio"/> stelling <input type="radio"/> monteur <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	parking <input type="radio"/> oprit <input type="radio"/> straat <input type="radio"/> in de buurt <input type="radio"/> betalend <input type="radio"/> geen <input type="radio"/>
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee			

TAPE & MAGNEET

Ruimte & raam : *Nachtmaal*

SPLENDIDS Kéjé:

(tssn glaslat -3mm)

- Spl Plis
- Spl Day N Night

doek 1:

doek 2:

frame:

- RAL 7016 (GRIJS antraciet)
- RAL 9001 (WIT creme)
- RAL 9005 (ZWART)
- RAL 9010 (WIT gebroken)
- RAL 9016 (WIT verkeers)
- RAL
- STRUCTUURLAK

MAGNEET-frame:

zonnellux (tssn glaslat +44mm)

- Plissé 20 PFPP BB10
- Plissé 20 MFPP BB24 TD/BU
- Duette 25 MFPD BB10
- Duette 25 MFPD BB10 TD/BU (handgreep)

doek:

frame:

- RAL 7016 (GRIJS antraciet)
- RAL 7022 (GRIJS omber)
- RAL 9005 (ZWART)
- RAL 9010 (WIT gebroken)
- RAL 9016 (WIT verkeers)
- RAL

TAPE-frame:


zonnellux (tssn RUBBER +4 mm)

- TFD BB 24 TD BU
- TFD XL BB 24 TD BU

doek:

frame:

- RAL 7016 (GRIJS antraciet)
- RAL 9001 (WIT creme)
- RAL 9005 (ZWART)
- RAL 9016 (WIT verkeers)
- RAL
- LG lichtGRIJS
- MG metaalGRIJS

 *118-*

info		Extra	OPGELET	
<input type="radio"/> idem als quote demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee			extra	parking
			<input type="radio"/> ladder XL <input type="radio"/> stelling <input type="radio"/> monteur <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> oprit <input type="radio"/> straat <input type="radio"/> in de buurt <input type="radio"/> betalend <input type="radio"/> geen <input type="radio"/>

TAPE & MAGNEET

Ruimte & raam : *Sppl master.*

SPLENDIDS Kéjé:

(tssn glaslat -3mm)

- Spl Plis
- Spl Day N Night

doek 1:

doek 2:

frame:

- RAL 7016 (GRIJS antraciet)
- RAL 9001 (WIT creme)
- RAL 9005 (ZWART)
- RAL 9010 (WIT gebroken)
- RAL 9016 (WIT verkeers)
- RAL
- STRUCTUURLAK

MAGNEET-frame:

zonnellux (tssn glaslat +44mm)

- Plissé 20 PFPP BB10
- Plissé 20 MFPP BB24 TD/BU
- Duette 25 MFPD BB10
- Duette 25 MFPD BB10 TD/BU (handgreep)

doek:

frame:

- RAL 7016 (GRIJS antraciet)
- RAL 7022 (GRIJS omber)
- RAL 9005 (ZWART)
- RAL 9010 (WIT gebroken)
- RAL 9016 (WIT verkeers)
- RAL

TAPE-frame:

zonnellux (tssn RUBBER +4 mm)

- TFD BB 24 TD BU
- TFD XL BB 24 TD BU

doek:

frame:

- RAL 7016 (GRIJS antraciet)
- RAL 9001 (WIT creme)
- RAL 9005 (ZWART)
- RAL 9016 (WIT verkeers)
- RAL
- LG lichtGRIJS
- MG metaalGRIJS

652 -

1276 -

info	Extra	OPGELET	
<input type="radio"/> idem als quote		extra <input type="radio"/> ladder XL <input type="radio"/> stelling <input type="radio"/> monteur <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	parking <input type="radio"/> oprit <input type="radio"/> straat <input type="radio"/> in de buurt <input type="radio"/> betalend <input type="radio"/> geen <input type="radio"/> <input type="radio"/>
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee			