

Datum: 4/8/12 Dossier: _____
Naam: Florenie 251540

OPHANGSYSTEEM

Ruimte & raam: Grote Slp

HORIZONTALE JALOEZIEËN

° plinten: Br = dag -40mm
° tablet: Br = dag -10 mm
h: spanned

- ALU 16 25 35 50
 HOUT 25 35 50

VERTICALE JALOEZIEËN (*)

° plinten: Br = dag -15mm
° tablet: Br = dag -15 mm
h: kortste maat -15mm

- Stof 89 127
 PVC 50 70 89
 ALU 70 89

VERSUS VERTICALE JALOEZIEËN

° plinten: Br = dag -15mm
° tablet: Br = dag -15 mm
h: kortste maat -15mm

- 89 127
ketting: WIT / ZWART / GRIJS
lamel: WIT / GRIJS

608-

608

1257.-

1257-

- plissé
 duette
 stick

bediening

- manueel links
 batterij-motor rechts
 electro-motor lengte
 domotica

pakket

- links
 rechts
 naar midden sluitend
 naar buiten sluitend (*copa)

montage:

- IDD beton
 ODD gyproc
 muur stucanet
..... cm BDD MDF-hout
 plafond poutrel

ondergrond:

Raaikeur: WIT / ZWART / ALU

Muursteen: JA / NEE

info		Extra	OPGELET	
stof :			extra	parking
Kleur :			<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
			<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
			<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
			<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/> idem als quote			<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier : _____

Naam : _____

TAPE & MAGNEET

Ruimte & raam : Splis voor L.

SPLENDIDS Kéjé:

(tssn glaslat -3mm)

- Spl Plis
- Spl Day N Night

doek 1:

doek 2:

frame:

- RAL 7016 (GRIJS antraciet)
- RAL 9001 (WIT creme)
- RAL 9005 (ZWART)
- RAL 9010 (WIT gebroken)
- RAL 9016 (WIT verkeers)
- RAL
- STRUCTUURLAK

MAGNEET-frame:

zonnellux (tssn glaslat +44mm)

- Plissé 20 PFPP BB10
- Plissé 20 MFPP BB24 TD/BU
- Duette 25 MFPD BB10
- Duette 25 MFPD BB10 TD/BU (handgreep)

doek:

frame:

- RAL 7016 (GRIJS antraciet)
- RAL 7022 (GRIJS omber)
- RAL 9005 (ZWART)
- RAL 9010 (WIT gebroken)
- RAL 9016 (WIT verkeers)
- RAL

TAPE-frame:

zonnellux (tssn RUBBER +4 mm)

- TFD BB 24 TD BU
- TFD XL BB 24 TD BU

doek:

frame:

- RAL 7016 (GRIJS antraciet)
- RAL 9001 (WIT creme)
- RAL 9005 (ZWART)
- RAL 9016 (WIT verkeers)
- RAL
- LG lichtGRIJS
- MG metaalGRIJS

608 -

608 -

1257 -

1257 -

info	Extra	OPGELET	
<input type="radio"/> idem als quote		extra	parking
		<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
		<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
		<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/> betalend
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	

Datum: _____ Dossier : _____

Naam : _____

TAPE & MAGNEET

Ruimte & raam : Slyde voor R.

SPLENDIDS Kéjé:

(tssn glaslat -3mm)

- Spl Plis
- Spl Day N Night

doek 1:

doek 2:

frame:

- RAL 7016 (GRIJS antraciet)
- RAL 9001 (WIT creme)
- RAL 9005 (ZWART)
- RAL 9010 (WIT gebroken)
- RAL 9016 (WIT verkeers)
- RAL
- STRUCTUURLAK

MAGNEET-frame:

zonnellux (tssn glaslat +44mm)

- Plissé 20 PFPP BB10
- Plissé 20 MFPP BB24 TD/BU
- Duette 25 MFPD BB10
- Duette 25 MFPD BB10 TD/BU (handgreep)

doek:

frame:

- RAL 7016 (GRIJS antraciet)
- RAL 7022 (GRIJS omber)
- RAL 9005 (ZWART)
- RAL 9010 (WIT gebroken)
- RAL 9016 (WIT verkeers)
- RAL

TAPE-frame:

zonnellux (tssn RUBBER +4 mm)

- TFD BB 24 TD BU
- TFD XL BB 24 TD BU

doek:

frame:

- RAL 7016 (GRIJS antraciet)
- RAL 9001 (WIT creme)
- RAL 9005 (ZWART)
- RAL 9016 (WIT verkeers)
- RAL
- LG lichtGRIJS
- MG metaalGRIJS

857 -
857 -

1257 -
1257 -

info	Extra	OPGELET	
<input type="radio"/> idem als quote demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee		extra <input type="radio"/> ladder XL <input type="radio"/> stelling <input type="radio"/> monteur <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	parking <input type="radio"/> oprit <input type="radio"/> straat <input type="radio"/> in de buurt <input type="radio"/> betalend <input type="radio"/> geen <input type="radio"/>