

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: Vanderperren 25173

GORDIJN

Ruimte & raam: _____

aantal:

- 1 pack
- pair
- zie X
-

pakket:

- links
- rechts
- links-rechts
- zie X
-

afmeting:

- dagmaten
- spannend
- afgewerkt
-

afwerking:

- enkele ploi
- dubbele ploi
- wave 6
- wave 8
- stotend
-

voering:

- satinette
- klr.....
- zonwerend
- black out
- klr.....
-

rails:

- KS WIT / ZWART glans / mat
- DS WIT / ZWART glans / mat
- elektrisch
- bestaande
-
- trekker WIT / ZWART / TRANSPRT.

rails:


- muur tot muur
- voorbij de dag
- 50 mm
- 100 mm
- 200 mm
-

montage:

- IDD
- ODD
- muur
- cm BDD
- plafond
-

ondergrond:

- beton
- gyproc
- stucanet
- mdf-hout
- poutrel
-



info		Extra	OPGELET	
stof :			extra	parking
Kleur :			<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
			<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
			<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
			<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
<input type="radio"/> idem als quote			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee		

Datum: _____ Dossier : _____

Naam : _____

GORDIJN

Ruimte & raam : Bekhouwer

aantal:

- 1 pack
- pair
- zie X
-

1950 + 200.

X

pakket:

- links
- rechts
- links-rechts
- zie X
-

2686-

2685.

afmeting:

- dagmaten
- spannend
- afgewerkt
-

*Rool rechts tot
tegen de deur als
ze geopend is*

afwerking:

- enkele ploi
- dubbele ploi
- wave 6
- wave 8
- stotend
-

voering:

- satinette
- klr.....
- zonwerend
- black out
- klr.....
-

rails:

- KS WIT / ZWART glans / mat
- DS WIT / ZWART glans / mat
- elektrisch
- bestaande
-
- trekker WIT / ZWART / TRNSPRNT.

rails:

- muur tot muur
- voorbij de dag
- 50 mm
- 100 mm
- 200 mm
-

montage:

- IDD
- ODD
- muur
- cm BDD
- plafond
-

ondergrond:

- beton
- gyproc
- stucanet
- mdf-hout
- poutrel
-

info		Extra	OPGELET	
stof :			extra	parking
Kleur :			<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
			<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
			<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
			<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/> idem als quote			<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier : _____

Naam : _____

GORDIJN

Ruimte & raam : Inkom

aantal:

- 1 pack
- pair
- zie X
-

pakket:

- links
- rechts
- links-rechts
- zie X
-

1160

X

2495- 2499-

afmeting:

- dagmaten
- spannend
- afgewerkt
-

afwerking:

- enkele ploi
- dubbele ploi
- wave 6
- wave 8
- stotend
-

voering:

- satinette
- klr.....
- zonwerend
- black out
- klr.....
-

rails:

- KS WIT / ZWART glans / mat
- DS WIT ZWART glans mat
- elektrisch
- bestaande
-
- trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.

rails:

- muur tot muur
- voorbij de dag
- 50 mm
- 100 mm
- 200 mm
-

montage:

- IDD
- ODD
- muur
- cm BDD
- plafond
-

ondergrond:

- beton
- gyproc
- stucanet
- mdf-hout
- poutrel
-

info	Extra	OPGELET	
stof :		extra	parking
Kleur :		<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
		<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
		<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
		<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
<input type="radio"/> idem als quote		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	

Datum: _____ Dossier : _____

Naam : _____

GORDIJN

Ruimte & raam : Sloophouwen

aantal:

- 1 pack
- pair
- zie X
-

*Rechts over de
>*

380. + 3145

pakket:

- links
- rechts
- links-rechts
- zie X
-

2488

2492

2493

afmeting:

- dagmaten
- spannend
- afgewerkt
-

afwerking:

- enkele ploi
- dubbele ploi
- wave 6
- wave 8
- stotend
-

voering:

- satinette
- klr.....
- zonwerend
- black out
- klr.....
-

rails:

- KS WIT / ZWART glans / mat
- DS WIT / ZWART glans / mat
- elektrisch
- bestaande
-
- trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.

rails:

- muur tot muur
- voorbij de dag
- 50 mm
- 100 mm
- 200 mm
-

montage:

- IDD
- ODD
- muur
- cm BDD
- plafond
-

ondergrond:

- beton
- gyproc
- stucanet
- mdf-hout
- poutrel
-

info		Extra	OPGELET	
stof :			extra	parking
Kleur :			<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
			<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
			<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
			<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/> idem als quote			<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier : _____

Naam : _____

GORDIJN

Ruimte & raam : 50cm . Buis

aantal:

- 1 pack
- pair
- zie X
-

$$250 + 1125 + 250 \quad | \quad + 150..$$

pakket:

- links
- rechts
- links-rechts
- zie X
-

2483-

2474.-

afmeting:

- dagmaten
- spannend
- afgewerkt
-

afwerking:

- enkele ploi
- dubbele ploi
- wave 6
- wave 8
- stotend
-

voering:

- satinette
- klr.....
- zonwerend
- black out
- klr.....
-

rails:

- KS WIT / ZWART glans / mat
- DS WIT / ZWART glans / mat
- elektrisch
- bestaande
-
- trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.

rails:

- muur tot muur
- voorbij de dag
- 50 mm
- 100 mm
- 200 mm
-

montage:

- IDD
- ODD
- muur
- cm BDD
- plafond
-

ondergrond:

- beton
- gyproc
- stucanet
- mdf-hout
- poutrel
-

info		Extra	OPGELET	
stof :			extra	parking
Kleur :			<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
			<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
			<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
			<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
<input type="radio"/> idem als quote			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee				

Datum: _____ Dossier : _____

Naam : _____

GORDIJN

Ruimte & raam : Spk Poos

aantal:

- 1 pack
- pair
- zie X
-

150 + 250 + 1115 + 250

pakket:

- links
- rechts
- links-rechts
- zie X
-

2482 - 2483 -

afmeting:

- dagmaten
- spanned
- afgewerkt
-

afwerking:

- enkele ploi
- dubbele ploi
- wave 6
- wave 8
- stotend
-

voering:

- satinette
- klr.....
- zonwerend
- black out
- klr.....
-

rails:

- KS WIT / ZWART glans / mat
- DS WIT / ZWART glans / mat
- elektrisch
- bestaande
-
- trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.

rails:

- muur tot muur
- voorbij de dag
- 50 mm
- 100 mm
- 200 mm
-

montage:

- IDD
- ODD
- muur
- cm BDD
- plafond
-

ondergrond:

- beton
- gyproc
- stucanet
- mdf-hout
- poutrel
-

info		Extra	OPGELET	
stof :			extra	parking
Kleur :			<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
			<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
			<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
			<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
<input type="radio"/> idem als quote			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee		

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

GORDIJN

Ruimte & raam: Logen

aantal:

- 1 pack
- pair
- zie X
-

pakket:

- links
- rechts
- links-rechts
- zie X
-

150, | 250, + 1125, + 250.

2486- 2493-

afmeting:

- dagmaten
- spanned
- afgewerkt
-

afwerking:

- enkele ploi
- dubbele ploi
- wave 6
- wave 8
- stotend
-

voering:

- satinette
- klr.....
- zonwerend
- black out
- klr.....
-

rails:

- KS WIT / ZWART glans / mat
- DS WIT / ZWART glans / mat
- elektrisch
- bestaande
-
- trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.

rails:

- muur tot muur
- voorbij de dag
- 50 mm
- 100 mm
- 200 mm
-

montage:

- IDD
- ODD
- muur
- cm BDD
- plafond
-

ondergrond:

- beton
- gyproc
- stucanet
- mdf-hout
- poutrel
-

info		Extra	OPGELET	
stof :			extra	parking
Kleur :			<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
			<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
			<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
			<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/> idem als quote			<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier : _____

Naam : _____

OPHANGSYSTEEM

Ruimte & raam : Bedkamer

HORIZONTALE JALOEZIEËN

° plinten: Br = dag -40mm
 ° tablet: Br = dag -10 mm
 h: spanned

- ALU 16 25 35 50
 HOUT 25 35 50

VERTICALE JALOEZIEËN (*)

° plinten: Br = dag -15mm
 ° tablet: Br = dag -15 mm
 h: kortste maat -15mm

- Stof 89 127
 PVC 50 70 89
 ALU 70 89

VERSUS VERTICALE JALOEZIEËN

° plinten: Br = dag -15mm
 ° tablet: Br = dag -15 mm
 h: kortste maat -15mm

- 89 127
 ketting: WIT / ZWART / GRIJS
 lamel: WIT / GRIJS

933 -

∅.

1951.

- plissé
 duette
 stick

bediening

- manueel links
 batterij-motor rechts
 electro-motor lengte 1000
 domotica

pakket

- links
 rechts
 naar midden sluitend
 naar buiten sluitend (*copa)

montage:

- IDD
 ODD
 muur
 cm BDD
 plafond

ondergrond:

- beton
 gyproc
 stucanet
 MDF-hout
 poutrel

Raalkleur: WIT / ZWART / ALU

Muursteen: JA / NEE

info	Extra	OPGELET	
stof :		extra	parking
Kleur :		<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
		<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
		<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
		<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
<input type="radio"/> idem als quote		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

OPHANGSYSTEEM

Ruimte & raam: *Dressing*

HORIZONTALE JALOEZIEËN

° plinten: Br = dag -40mm
 ° tablet: Br = dag -10 mm
 h: spanned

- ALU 16 25 35 50
 HOUT 25 35 50

VERTICALE JALOEZIEËN (*)

° plinten: Br = dag -15mm
 ° tablet: Br = dag -15 mm
 h: kortste maat -15mm

- Stof 89 127
 PVC 50 70 89
 ALU 70 89

VERSUS VERTICALE JALOEZIEËN

° plinten: Br = dag -15mm
 ° tablet: Br = dag -15 mm
 h: kortste maat -15mm

- 89 127
 ketting: WIT / ZWART / GRIJS
 lamel: WIT / GRIJS

533 -

X.
1750.

- plissé
 duette
 stick

bediening

- manueel links
 batterij-motor rechts
 electro-motor lengte *1500*
 domotica

pakket

- links
 rechts
 naar midden sluitend
 naar buiten sluitend (*copa)

montage:

- IDD
 ODD
 muur
 cm BDD
 plafond

ondergrond:

- beton
 gyproc
 stucanet
 mdf-hout
 poutrel

Raalkleur: WIT / ZWART / ALU

Muursteen: JA / NEE

info		Extra	OPGELET	
stof :			extra	parking
Kleur :			<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
			<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
			<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
			<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/> idem als quote			<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		