

Datum: \_\_\_\_\_ Dossier: \_\_\_\_\_

Naam : Verswevel 251739

**OPHANGSISTEEM**

Ruimte & raam : Intomball

**OVERGORDIJN**

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm

ODD 200 + 1804 + 200 2204

SPANNENDE MAAT TSSN **DAG + OVERLAP**


IDD

- aantal:                      pakket:
- 1 pack                       links
  - pair                          rechts
  - zie X                         links-rechts
  - .....                         zie X
  - .....

- afmeting:                      afwerking:
- dagmaten                     enkele plooï
  - spanned                      dubbele plooï
  - afgewerkt                    omgekeerde plooï
  - .....                          wave 6
  - wave 8
  - .....

- voering:                      rails:
- satinette                     muur tot muur
  - klr.....                     voorbij de dag
  - zonwerend                    50 mm
  - black out                     100 mm
  - klr.....                     200 mm
  - .....                          .....

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
  - DS (WIT) / ZWART glans (mat)
  - elektrisch
  - bestaande
  - .....
  - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



2706 -

2710 -

info	Extra	OPGELET		
stof : <u>Bechstein</u>	montage:	ondergrond:	extra	parking
Kleur : <u>COZ</u>	<input type="checkbox"/> IDD	<input checked="" type="checkbox"/> beton	<input type="checkbox"/> ladder XL	<input checked="" type="checkbox"/> oprit
PG : <u>COZ</u>	<input type="checkbox"/> ODD	<input type="checkbox"/> gyproc	<input type="checkbox"/> stelling	<input checked="" type="checkbox"/> straat
	<input type="checkbox"/> muur	<input type="checkbox"/> stucanet	<input type="checkbox"/> monteur	<input type="checkbox"/> in de buurt
	<input type="checkbox"/> ..... cm BDD	<input type="checkbox"/> mdf-hout	<input type="checkbox"/> RAIL BOCHT	<input type="checkbox"/> betalend
<input type="checkbox"/> idem als quote	<input checked="" type="checkbox"/> plafond	<input type="checkbox"/> poutrel	<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> geen
demontage: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> .....

Datum: \_\_\_\_\_ Dossier: \_\_\_\_\_


Naam: \_\_\_\_\_

## OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Logeer

### OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm




- aantal:
- 1 pack
  - pair
  - zie X
  - .....
- pakket:
- links
  - rechts
  - links-rechts
  - zie X
  - .....

**K**

- afmeting:
- dagmaten
  - spannend
  - afgewerkt
  - .....
- afwerking:
- enkele plooi
  - dubbele plooi
  - omgekeerde plooi
  - wave 6
  - wave 8
  - .....

- voering:
- satinette
  - klr. ....
  - zonwerend
  - black out
  - klr. ECRU
  - .....
- rails:
- muur tot muur
  - voorbij de dag
  - 50 mm
  - 100 mm
  - 200 mm
  - rechts tegen muur

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
  - DS WIT ZWART glans mat
  - elektrisch
  - bestaande
  - .....
  - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



info	Extra	ondergrond:	OPGELET	
stof :	montage:	<input checked="" type="checkbox"/> beton	extra	parking
Kleur :	<input type="checkbox"/> IDD	<input type="checkbox"/> gyproc	<input type="checkbox"/> ladder XL	<input type="checkbox"/> oprit
PG :	<input type="checkbox"/> ODD	<input type="checkbox"/> stucanet	<input type="checkbox"/> stelling	<input type="checkbox"/> straat
	<input type="checkbox"/> muur	<input type="checkbox"/> mdf-hout	<input type="checkbox"/> monteur	<input type="checkbox"/> in de buurt
	..... cm BDD	<input type="checkbox"/> poutrel	<input type="checkbox"/> RAIL BOCHT	<input type="checkbox"/> betalend
<input type="checkbox"/> idem als quote	<input checked="" type="checkbox"/> plafond	<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> geen
demontage: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> .....

Datum: \_\_\_\_\_ Dossier: \_\_\_\_\_



Naam: \_\_\_\_\_

## OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Mossker

### OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm




- aantal:                      pakket:
- 1 pack                       links
  - pair                           rechts
  - zie X                         links-rechts
  - .....                         zie X
  - .....

- afmeting:                      afwerking:
- dagmaten                       enkele plooi
  - spanned                         dubbele plooi
  - afgewerkt                       omgekeerde plooi
  - .....                             wave 6
  - wave 8
  - .....

- voering:                        rails:
- satinette                       muur tot muur
  - klr.....                         voorbij de dag
  - zonwerend                       50 mm
  - black out                         100 mm
  - klr. CC. EV.                       200 mm
  - .....                             rechts
  - regen muur

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
  - DS WIT / ZWART glans / mat
  - elektrisch
  - bestaande
  - .....
  - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



info	Extra	ondergrond:	OPGELET	
stof :	montage:	<input checked="" type="checkbox"/> beton	extra	parking
Kleur :	<input type="checkbox"/> IDD	<input type="checkbox"/> gyproc	<input type="checkbox"/> ladder XL	<input type="checkbox"/> oprit
PG :	<input type="checkbox"/> ODD	<input type="checkbox"/> stucanet	<input type="checkbox"/> stelling	<input type="checkbox"/> straat
	<input type="checkbox"/> muur	<input type="checkbox"/> mdf-hout	<input type="checkbox"/> monteur	<input type="checkbox"/> in de buurt
	..... cm BDD	<input type="checkbox"/> poutrel	<input type="checkbox"/> RAIL BOCHT	<input type="checkbox"/> betalend
<input type="checkbox"/> idem als quote	<input checked="" type="checkbox"/> plafond	<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> geen
demontage: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> .....

Datum: \_\_\_\_\_ Dossier: \_\_\_\_\_

Naam: \_\_\_\_\_

## OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Living dij  
raai: 3279

ODD 1075 + 2204 + 2400

SPANNENDE MAAT TSSN DAG + OVERLAP

IDD

### OVERGORDIJN


- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm

- aantal:                      pakket:
- 1 pack                       links
  - pair                               rechts
  - zie X                               links-rechts
  - .....                               zie X
  - .....                               .....

- afmeting:                      afwerking:
- dagmaten                       enkele plooi
  - spanned                         dubbele plooi
  - afgewerkt                       omgekeerde plooi
  - .....                               wave 6
  - .....                               wave 8
  - .....                               .....

- voering:                      rails:
- satinette                       muur tot muur
  - klr.....                         voorbij de dag
  - zonwerend                       50 mm
  - black out                         100 mm
  - klr.....                         200 mm
  - .....                               rechts tot

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
  - DS  WIT / ZWART glans  mat
  - elektrisch
  - bestaande
  - .....
  - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



info	Extra	OPGELET
stof :	montage:	extra
Kleur :	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> ladder XL
PG :	<input checked="" type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> stelling
<input type="radio"/> idem als quote	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> monteur
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	..... cm BDD	<input type="radio"/> RAIL BOCHT
	<input type="radio"/> plafond	<input type="radio"/> ..... <input type="radio"/> .....
	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> parking
	<input type="radio"/> ondergrond:	<input type="radio"/> oprit
	<input checked="" type="radio"/> beton	<input type="radio"/> straat
	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> in de buurt
	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> betalend
	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> geen
	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/> .....
	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....
	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....

Datum: \_\_\_\_\_ Dossier: \_\_\_\_\_


Naam: \_\_\_\_\_

## OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Living terras

### OVERGORDIJN

- ° KS/DS H -35 mm
- ° stotend H -30 mm
- ° artiCUBE H -40 mm
- ° Compaq H -40 mm




- aantal:                      pakket:
- 1 pack
  - pair
  - zie X
  - .....
- links
  - rechts
  - links-rechts
  - zie X
  - .....

- afmeting:                      afwerking:
- dagmaten
  - spanned
  - afgewerkt
  - .....
- enkele plooï
  - dubbele plooï
  - omgekeerde plooï
  - wave 6
  - wave 8
  - .....

- voering:                      rails:
- satinette
  - klr.....
  - zonwerend
  - black out
  - klr.....
  - .....
- muur tot muur
  - voorbij de dag
  - 50 mm
  - 100 mm
  - 200 mm
  - .....

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
  - DS WIT / ZWART glans / mat
  - elektrisch
  - bestaande
  - .....
  - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.

*Raaiel 10 - cm van de plooï.  
dakplooï voorover = dag.*



info	Extra	ondergrond:	OPGELET	
stof :	montage:	<input checked="" type="radio"/> beton	extra	parking
Kleur :	<input checked="" type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
	..... cm BDD	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/> idem als quote	<input type="radio"/> plafond	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....

Datum: \_\_\_\_\_ Dossier: \_\_\_\_\_

Naam: \_\_\_\_\_

## OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: *Living houten Terras*

### OVERGORDIJN

- ° KS/DS H -35 mm
- ° stotend H -30 mm
- ° artiCUBE H -40 mm
- ° Compaq H -40 mm




- aantal:                      pakket:
- 1 pack
  - pair
  - zie X
  - .....
- links
  - rechts
  - links-rechts
  - zie X
  - .....

- afmeting:                      afwerking:
- dagmaten
  - spannend
  - afgewerkt
  - .....
- enkele plooi
  - dubbele plooi
  - omgekeerde plooi
  - wave 6
  - wave 8
  - .....

- voering:                      rails:
- satinette
  - klr.....
  - zonwerend
  - black out
  - klr.....
  - .....
- muur tot muur
  - voorbij de dag
  - 50 mm
  - 100 mm
  - 200 mm
  - .....

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
  - DS WIT / ZWART glans / mat
  - elektrisch
  - bestaande
  - .....
  - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



info	Extra	OPGELET
stof :	montage:	extra
Kleur :	<input checked="" type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> ladder XL
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> stelling
<input type="radio"/> idem als quote	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> monteur
	..... cm BDD	<input type="radio"/> RAIL BOCHT
	<input type="radio"/> plafond	<input type="radio"/> .....
	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....
	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	ondergrond:	parking
	<input checked="" type="radio"/> beton	<input type="radio"/> oprit
	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> straat
	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> in de buurt
	..... mdf-hout	<input type="radio"/> betalend
	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/> geen
	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....
	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....