

Datum: _____ Dossier: _____

Naam : Van Damme 25759

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam : EETRUIMTE 24 L

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm

ODD 200 + 1196 + 200 1596

SPANNENDE MAAT TSSN **DAG + OVERLAP**


IDD

- aantal: pakket:
- 1 pack links
 - pair rechts
 - zie X links-rechts
 - zie X
 -

- afmeting: afwerking:
- dagmaten enkele plooi
 - spanned dubbele plooi
 - afgewerkt omgekeerde plooi
 - ~~STOTEND~~ wave 6
 - wave 8
 -

- voering: rails:
- satinette muur tot muur
 - klr..... voorbij de dag
 - zonwerend 50 mm
 - black out 100 mm
 - klr..... 200 mm
 -
 -

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
 - DS WIT ZWART glans mat
 - elektrisch
 - bestaande
 -
 - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



2816

2620

| info | Extra | OPGELET |
|---|---|--|
| stof : _____ | montage: <input type="checkbox"/> IDD <input checked="" type="checkbox"/> beton | extra <input type="checkbox"/> ladder XL <input checked="" type="checkbox"/> oprit |
| Kleur : _____ | <input type="checkbox"/> ODD <input type="checkbox"/> gyproc | <input type="checkbox"/> stelling <input type="checkbox"/> straat |
| PG : _____ | <input type="checkbox"/> muur <input type="checkbox"/> stucanet | <input type="checkbox"/> monteur <input type="checkbox"/> in de buurt |
| <input checked="" type="checkbox"/> idem als quote | cm BDD <input checked="" type="checkbox"/> plafond <input type="checkbox"/> poutrel | <input type="checkbox"/> RAIL BOCHT <input type="checkbox"/> betalend |
| demontage: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> geen |
| | | |

Datum: _____ Dossier: _____


Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: EETRUIMTB 24R

OVERGORDIJN

- ° KS/DS H -35 mm
- ° stotend H -30 mm
- ° artiCUBE H -40 mm
- ° Compaq H -40 mm




- aantal: pakket:
- 1 pack
 - pair
 - zie X
 -
- links
 - rechts
 - links-rechts
 - zie X
 -

- afmeting: afwerking:
- dagmaten
 - spanned
 - afgewerkt
 - stotend
- enkele plooi
 - dubbele plooi
 - omgekeerde plooi
 - wave 6
 - wave 8
 -

- voering: rails:
- satinette
 - klr.....
 - zonwerend
 - black out
 - klr.....
 -
- muur tot muur
 - voorbij de dag
 - 50 mm
 - 100 mm
 - 200 mm
 -

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
 - DS WIT / ZWART glans / mat
 - elektrisch
 - bestaande
 -
 - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



| info | Extra | ondergrond: | OPGELET | |
|---|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| stof : | montage: | <input checked="" type="radio"/> beton | extra | parking |
| Kleur : | <input type="radio"/> IDD | <input type="radio"/> gyproc | <input type="radio"/> ladder XL | <input type="radio"/> oprit |
| PG : | <input type="radio"/> ODD | <input type="radio"/> stucanet | <input type="radio"/> stelling | <input type="radio"/> straat |
| <input checked="" type="radio"/> dem als quote | <input type="radio"/> muur | <input type="radio"/> mdf-hout | <input type="radio"/> monteur | <input type="radio"/> in de buurt |
| | cm BDD | <input type="radio"/> poutrel | <input type="radio"/> RAIL BOCHT | <input type="radio"/> betalend |
| | <input checked="" type="radio"/> plafond | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> geen |
| | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee | | | | |

Datum: _____ Dossier: _____



Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Betvloer Teras
voorst raam

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm



aantal:

- 1 pack
- pair
- zie X
-

pakket:

- links
- rechts
- links-rechts
- zie X
-

1 doorlopende rail
Teras: 2490mm

afmeting:

- dagmaten
- spanned
- afgewerkt
- ~~STOTEND~~

afwerking:

- enkele plooi
- dubbele plooi
- omgekeerde plooi
- wave 6
- wave 8
-

voering:


- satinette
- klr.....
- zonwerend
- black out
- klr.....
-

rails:

- muur tot muur
- voorbij de dag
- 50 mm
- 100 mm
- 200 mm
-

rails:

- KS WIT / ZWART glans / mat
- DS WIT / ZWART glans mat
- elektrisch
- bestaande
-
- trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



2625

| info | Extra | ondergrond: | OPGELET | |
|---|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| stof : | montage: | <input checked="" type="radio"/> beton | extra | parking |
| Kleur : | <input type="radio"/> IDD | <input type="radio"/> gyproc | <input type="radio"/> ladder XL | <input type="radio"/> oprit |
| PG : | <input type="radio"/> ODD | <input type="radio"/> stucanet | <input type="radio"/> stelling | <input type="radio"/> straat |
| <input checked="" type="radio"/> dem als quote | <input type="radio"/> muur | <input type="radio"/> mdf-hout | <input type="radio"/> monteur | <input type="radio"/> in de buurt |
| | cm BDD | <input type="radio"/> poutrel | <input type="radio"/> RAIL BOCHT | <input type="radio"/> betalend |
| | <input checked="" type="radio"/> plafond | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> geen |
| | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee | | | | |

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

OPHANGSYSTEEM

Ruimte & raam: *Zithoek Teras*

OVERGORDIJN

- ° KS/DS H -35 mm
- ° stotend H -30 mm
- ° artiCUBE H -40 mm
- ° Compaq H -40 mm

ODD *1001* + *2685* + *2885*

SPANNENDE MAAT TSSN DAG + OVERLAP


IDD

- aantal: pakket:
- 1 pack
 - pair
 - zie X
 -
- links
 - rechts
 - links-rechts
 - zie X
 -

- afmeting: afwerking:
- dagmaten
 - spanned
 - afgewerkt
 - STOVDAG*
- enkele plooi
 - dubbele plooi
 - omgekeerde plooi
 - wave 6
 - wave 8
 -

- voering: rails:
- satinette
 - klr.....
 - zonwerend
 - black out
 - klr.....
 -
- muur tot muur
 - voorbij de dag
 - 50 mm
 - 100 mm
 - 200 mm
 -

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
 - DS WIT / ZWART glans / mat
 - elektrisch
 - bestaande
 -
 - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



| info | Extra | OPGELET |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| stof : | montage: | extra |
| Kleur : | <input type="radio"/> IDD | <input type="radio"/> ladder XL |
| PG : | <input type="radio"/> ODD | <input type="radio"/> stelling |
| <input type="radio"/> idem als quote | <input type="radio"/> muur | <input type="radio"/> monteur |
| demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee | cm BDD | <input type="radio"/> RAIL BOCHT |
| | <input type="radio"/> plafond | <input type="radio"/> |
| | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | <input type="radio"/> ondergrond: | <input type="radio"/> parking |
| | <input type="radio"/> beton | <input type="radio"/> oprit |
| | <input type="radio"/> gyproc | <input type="radio"/> straat |
| | <input type="radio"/> stucanet | <input type="radio"/> in de buurt |
| | <input type="radio"/> mdf-hout | <input type="radio"/> betalend |
| | <input type="radio"/> poutrel | <input type="radio"/> geen |
| | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Zithoek Tuin

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm

ODD 200 + 1197 + 200 1597

SPANNENDE MAAT TSSN DAG + OVERLAP


IDD

- aantal: pakket:
- 1 pack links
 - pair rechts
 - zie X links-rechts
 - zie X
 -

- afmeting: afwerking:
- dagmaten enkele plooi
 - spanned dubbele plooi
 - afgewerkt omgekeerde plooi
 - STOPS wave 6
 - wave 8
 -

- voering: rails:
- satinette muur tot muur
 - klr..... voorbij de dag
 - zonwerend 50 mm
 - black out 100 mm
 - klr..... 200 mm
 -
 -

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
 - DS WIT / ZWART glans / mat
 - elektrisch
 - bestaande
 -
 - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



| info | Extra | OPGELET |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| stof : | montage: | extra |
| Kleur : | <input type="radio"/> IDD | <input type="radio"/> ladder XL |
| PG : | <input type="radio"/> ODD | <input type="radio"/> stelling |
| | <input type="radio"/> muur | <input type="radio"/> monteur |
| | cm BDD | <input type="radio"/> RAIL BOCHT |
| <input type="radio"/> idem als quote | <input type="radio"/> plafond | <input type="radio"/> |
| demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | ondergrond: | parking |
| | <input type="radio"/> beton | <input type="radio"/> oprit |
| | <input type="radio"/> gyproc | <input type="radio"/> straat |
| | <input type="radio"/> stucanet | <input type="radio"/> in de buurt |
| | <input type="radio"/> MDF-hout | <input type="radio"/> betalend |
| | <input type="radio"/> poutrel | <input type="radio"/> geen |
| | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Bykarken

ROLGORDIJN

- ° plinten: Br = dag -15mm
- ° tablet: Br = dag -15 mm
- h: kortste maat -10mm

ODD 50 + 1193 + 50 1293


SPANNENDE MAAT TSSN **DAG + OVERLAP**

IDD _____ -15

SPANNENDE MAAT TSSN **DAG - 15mm**

- Stof
- PVC
- ALU
- 89
- 70
- 50
- 89
- 127
- 89
- 127
- 89
-

- LINKS
- MANUEEL (hoogte)
- BATTERIJ-MOTOR
- ELECTRO-MOTOR
- DOMOTICA
- RECHTS



Railkleur: WIT / ZWART / ALU

Muursteen: JA / NEE

IDD tot op de vloer SPANNENDE MAAT TSSN **PLINTEN - 15mm**

| info | Extra | OPGELET | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| stof : | montage: | ondergrond: | extra | parking |
| Kleur : | <input type="radio"/> IDD | <input type="radio"/> beton | <input type="radio"/> ladder XL | <input type="radio"/> oprit |
| PG : | <input type="radio"/> ODD | <input type="radio"/> gyproc | <input type="radio"/> stelling | <input type="radio"/> straat |
| | <input checked="" type="radio"/> muur | <input type="radio"/> stucanet | <input type="radio"/> monteur | <input type="radio"/> in de buurt |
| | 10... cm BDD | <input type="radio"/> mdf-hout | <input type="radio"/> RAIL BOCHT | <input type="radio"/> betalend |
| <input type="radio"/> idem als quote | <input type="radio"/> plafond | <input type="radio"/> poutrel | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> geen |
| demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Kouken

ROLGORDIJN

- ° plinten: Br = dag -15mm
- ° tablet: Br = dag -15 mm
- h: kortste maat -10mm

ODD 50 + 1195 + 50 1295


SPANNENDE MAAT TSSN **DAG + OVERLAP**

IDD _____ -15

SPANNENDE MAAT TSSN **DAG - 15mm**

- Stof
- PVC
- ALU
- 89
- 127
- 50
- 70
- 89
- 127
- 89
-

- LINKS
 -
 -
 -
 -
 -
 - RECHTS
- MANUEEL (hoogte)
 -
 - BATTERIJ-MOTOR
 - ELECTRO-MOTOR
 - DOMOTICA
 -



Railkleur: WIT / ZWART / ALU

Muursteen: JA / NEE

IDD tot op de vloer SPANNENDE MAAT TSSN **PLINTEN - 15mm**

| info | Extra | OPGELET | | |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| stof : | montage: | ondergrond: | extra | parking |
| Kleur : | <input type="radio"/> IDD | <input type="radio"/> beton | <input type="radio"/> ladder XL | <input type="radio"/> oprit |
| PG : | <input type="radio"/> ODD | <input type="radio"/> gyproc | <input type="radio"/> stelling | <input type="radio"/> straat |
| <input type="radio"/> idem als quote | <input checked="" type="radio"/> muur | <input type="radio"/> stucanet | <input type="radio"/> monteur | <input type="radio"/> in de buurt |
| demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee | <input checked="" type="radio"/> 60..... cm BDD | <input type="radio"/> mdf-hout | <input type="radio"/> RAIL BOCHT | <input type="radio"/> betalend |
| | <input type="radio"/> plafond | <input type="radio"/> poutrel | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> geen |
| | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Bureaul

ROLGORDIJN


- ° plinten: Br = dag -15mm
- ° tablet: Br = dag -15 mm
- h: kortste maat -10mm



- Stof
- PVC
- ALU
- 89
- 70
- 50
- 89
- 127
- 89
- 127
- 89

- LINKS**
 -
 - RECHTS**
- -
 -
- -
 -
- -
 -
- -
 -

- MANUEEL (hoogte)
- BATTERIJ-MOTOR
- ELECTRO-MOTOR
- DOMOTICA



Railkleur: WIT / ZWART / ALU

Muursteen: JA / NEE

IDD tot op de vloer SPANNENDE MAAT TSSN **PLINTEN - 15mm**

| info | Extra | OPGELET | | |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| stof : | montage: | ondergrond: | extra | parking |
| Kleur : | <input type="radio"/> IDD | <input type="radio"/> beton | <input type="radio"/> ladder XL | <input type="radio"/> oprit |
| PG : | <input type="radio"/> ODD | <input type="radio"/> gyproc | <input type="radio"/> stelling | <input type="radio"/> straat |
| | <input checked="" type="radio"/> muur | <input type="radio"/> stucanet | <input type="radio"/> monteur | <input type="radio"/> in de buurt |
| | <input checked="" type="radio"/> 100 cm BDD | <input type="radio"/> mdf-hout | <input type="radio"/> RAIL BOCHT | <input type="radio"/> betalend |
| | <input type="radio"/> plafond | <input type="radio"/> poutrel | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> geen |
| <input type="radio"/> idem als quote | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Datum: _____ Dossier: _____


Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Logeerkamer


ROLGORDIJN

- ° plinten: Br = dag - 15mm
- ° tablet: Br = dag - 15 mm
- h: kortste maat - 10mm



- Stof
- 89
- 127
- PVC
- 50
- 70
- 89
- 127
- ALU
- 50
- 70
- 89
-

- LINKS**
-
- MANUEEL (hoogte)
-
- RECHTS**
-
- BATTERIJ-MOTOR
-
-
- ELECTRO-MOTOR
-
-
- DOMOTICA
-
-



2479

2379 + 100

Railkleur: WIT / ZWART / ALU

Muursteen: JA / NEE

IDD tot op de vloer SPANNENDE MAAT TSSN **PLINTEN - 15mm**

| info | Extra | OPGELET | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| stof : | montage: | ondergrond: | extra | parking |
| Kleur : | <input type="radio"/> IDD | <input type="radio"/> beton | <input type="radio"/> ladder XL | <input type="radio"/> oprit |
| PG : | <input type="radio"/> ODD | <input type="radio"/> gyproc | <input type="radio"/> stelling | <input type="radio"/> straat |
| | <input type="radio"/> muur | <input type="radio"/> stucanet | <input type="radio"/> monteur | <input type="radio"/> in de buurt |
| | cm BDD | <input type="radio"/> mdf-hout | <input type="radio"/> RAIL BOCHT | <input type="radio"/> betalend |
| <input type="radio"/> idem als quote | <input type="radio"/> plafond | <input type="radio"/> poutrel | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> geen |
| demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |