

Datum: _____ Dossier: 250933


Naam: Dyborche App **(1)**

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Kaiken

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm




- aantal: pakket:
- 1 pack links
 - pair rechts
 - zie X links-rechts
 - zie X
 -

- afmeting: afwerking:
- dagmaten enkele plooi
 - spanned dubbele plooi
 - afgewerkt omgekeerde plooi
 - wave 6
 - wave 8
 -

- voering: rails:
- satinette muur tot muur
 - klr..... voorbij de dag
 - zonwerend 50 mm
 - black out 100 mm
 - klr..... 200 mm
 -

- rails:
- XS **(WIT)** ZWART glans / **(mat)**
 - DS WIT / ZWART glans / mat
 - elektrisch
 - bestaande
 -
 - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



1416 - .

info	Extra		OPGELET	
stof :	montage:	ondergrond:	extra	parking
Kleur :	<input checked="" type="checkbox"/> IDD	<input type="checkbox"/> beton	<input type="checkbox"/> ladder XL	<input type="checkbox"/> oprit
PG :	<input type="checkbox"/> ODD	<input type="checkbox"/> gyproc	<input type="checkbox"/> stelling	<input type="checkbox"/> straat
	<input type="checkbox"/> muur	<input type="checkbox"/> stucanet	<input type="checkbox"/> monteur	<input type="checkbox"/> in de buurt
 cm BDD	<input type="checkbox"/> mdf-hout	<input type="checkbox"/> RAIL BOCHT	<input type="checkbox"/> betalend
<input type="checkbox"/> idem als quote	<input type="checkbox"/> plafond	<input type="checkbox"/> poutrel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> geen
demontage: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Kasten Taveras


OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm

ODD



IDD



aantal:

- 1 pack
- pair
- zie X
-

pakket:

- links
- rechts
- links-rechts
- zie X
-

afmeting:

- dagmaten
- spanned
- afgewerkt
-

afwerking:

- enkele plooï
- dubbele plooï
- omgekeerde plooï
- wave 6
- wave 8
-

voering:


- satinette
- klr.....
- zonwerend
- black out
- klr.....
-

rails:

- muur tot muur
- voorbij de dag
- 50 mm
- 100 mm
- 200 mm
-

rails:

- KS WIT / ZWART glans / mat
- DS WIT / ZWART glans / mat
- elektrisch
- bestaande
-
- trekker WIT / ZWART / TRNSPRNT.



2640. -

info	Extra		OPGELET	
stof :	montage:	ondergrond:	extra	parking
Kleur :	<input checked="" type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> beton	<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
 cm BDD	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/> idem als quote	<input type="radio"/> plafond	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Woonkamer Tenney

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm




- aantal: pakket:
- 1 pack links
 - pair rechts
 - zie X links-rechts
 - zie X
 -

- afmeting: afwerking:
- dagmaten enkele plooi
 - spanned dubbele plooi
 - afgewerkt omgekeerde plooi
 - wave 6
 - wave 8
 -

- voering: rails:
- satinette muur tot muur
 - klr..... voorbij de dag
 - zonwerend 50 mm
 - black out 100 mm
 - klr..... 200 mm
 -

- rails:
- KS WIT / ZWART glans mat
 - DS WIT / ZWART glans / mat
 - elektrisch
 - bestaande
 -
 - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



X X
2638.-

info	Extra	ondergrond:	OPGELET	parking
stof :	montage:	<input type="checkbox"/> beton	extra	<input type="checkbox"/> oprit
Kleur :	<input checked="" type="checkbox"/> IDD	<input type="checkbox"/> gyproc	<input type="checkbox"/> ladder XL	<input type="checkbox"/> straat
PG :	<input type="checkbox"/> ODD	<input type="checkbox"/> stucanet	<input type="checkbox"/> stelling	<input type="checkbox"/> in de buurt
	<input type="checkbox"/> muur	<input type="checkbox"/> mdf-hout	<input type="checkbox"/> monteur	<input type="checkbox"/> betalend
 cm BDD	<input type="checkbox"/> poutrel	<input type="checkbox"/> RAIL BOCHT	<input type="checkbox"/> geen
<input type="checkbox"/> idem als quote	<input type="checkbox"/> plafond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
demontage: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: 593 straat

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm

ODD 250 + 964 + 250 1464

SPANNENDE MAAT TSSN **DAG + OVERLAP**


IDD

- aantal: pakket:
- 1 pack links
 - pair rechts
 - zie X links-rechts
 - zie X
 -

- afmeting: afwerking:
- dagmaten enkele plooi
 - spanned dubbele plooi
 - afgewerkt omgekeerde plooi
 - wave 6
 - wave 8
 -

- voering: rails:
- satinette muur tot muur
 - klr..... voorbij de dag
 - zonwerend 50 mm
 - black out 100 mm
 - klr..... 200 mm
 -

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
 - DS WIT / ZWART glans / mat
 - elektrisch
 - bestaande
 -
 - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



X
1580 +

info	Extra		OPGELET	
stof :	montage:	ondergrond:	extra	parking
Kleur :	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> beton	<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
PG :	<input checked="" type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
 cm BDD	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/> idem als quote	<input checked="" type="radio"/> plafond	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier: _____


Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: 593. zij

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm




- aantal: pakket:
- 1 pack links
 - pair rechts
 - zie X links-rechts
 - zie X
 -

- afmeting: afwerking:
- dagmaten enkele plooi
 - spanned dubbele plooi
 - afgewerkt omgekeerde plooi
 - wave 6
 - wave 8
 -

- voering: rails:
- satinette muur tot muur
 - klr..... voorbij de dag
 - zonwerend 50 mm
 - black out 100 mm
 - klr..... 200 mm
 -

- rails:
- KS** **WIT** **ZWART** glans / **mat**
 - DS WIT / ZWART glans / mat
 - elektrisch
 - bestaande
 -
 - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



info	Extra		OPGELET	
stof :	montage:	ondergrond:	extra	parking
Kleur :	<input type="checkbox"/> IDD	<input type="checkbox"/> beton	<input type="checkbox"/> ladder XL	<input type="checkbox"/> oprit
PG :	<input checked="" type="checkbox"/> ODD	<input type="checkbox"/> gyproc	<input type="checkbox"/> stelling	<input type="checkbox"/> straat
	<input type="checkbox"/> muur	<input type="checkbox"/> stucanet	<input type="checkbox"/> monteur	<input type="checkbox"/> in de buurt
 cm BDD	<input type="checkbox"/> mdf-hout	<input type="checkbox"/> RAIL BOCHT	<input type="checkbox"/> betalend
<input type="checkbox"/> idem als quote	<input checked="" type="checkbox"/> plafond	<input type="checkbox"/> poutrel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> geen
demontage: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____


OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: 589


OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm

ODD



IDD



aantal:

- 1 pack
- pair
- zie X
-

pakket:

- links
- rechts
- links-rechts
- zie X
-

afmeting:

- dagmaten
- spanned
- afgewerkt
-

afwerking:

- enkele plooi
- dubbele plooi
- omgekeerde plooi
- wave 6
- wave 8
-

voering:


- satinette
- klr.....
- zonwerend
- black out
- klr.....
-

rails:

- muur tot muur
- voorbij de dag
- 50 mm
- 100 mm
- 200 mm
-

rails:

- KS WIT / ZWART glans / mat
- DS WIT / ZWART glans / mat
- elektrisch
- bestaande
-
- trekker WIT / ZWART / TRNSPRNT.



info	Extra	ondergrond:	OPGELET	parking
stof :	montage:	<input type="radio"/> beton	extra	<input type="radio"/> oprit
Kleur :	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> straat
PG :	<input checked="" type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> in de buurt
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> betalend
 cm BDD	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> geen
<input type="radio"/> idem als quote	<input checked="" type="radio"/> plafond	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier: _____


Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: 545 zij

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm



- aantal: 1 pack
- pair
 zie X


- pakket: links
 rechts
 links-rechts
 zie X

- afmeting: dagmaten spannend afgewerkt
- afwerking: enkele plooï dubbele plooï omgekeerde plooï wave 6 wave 8

- voering: satinette klr.....
- zonwerend black out klr.....

- rails: muur tot muur voorbij de dag
- 50 mm
 100 mm
 200 mm

- rails: KS WIT / ZWART glans / mat DS WIT / ZWART glans / mat elektrisch bestaande trekker WIT / ZWART / TRNSPRNT.



X
1575+

info	Extra		OPGELET	
stof :	montage:	ondergrond:	extra	parking
Kleur :	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> beton	<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
 cm BDD	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="checkbox"/> idem als quote	<input type="radio"/> plafond	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: 541

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm

ODD 250 + 968 + 250 = 1470

SPANNENDE MAAT TSSN **DAG + OVERLAP**


IDD

- aantal: 1 pack
- pakket: links
- pair rechts
- zie X links-rechts
- zie X
-

- afmeting: dagmaten
- afwerking: enkele plooi
- spanned dubbele plooi
- afgewerkt omgekeerde plooi
- wave 6
- wave 8
-

- voering: satinette
- rails: muur tot muur
- klr..... voorbij de dag
- zonwerend 50 mm
- black out 100 mm
- klr..... 200 mm
-

- rails: KS WIT / ZWART glans / mat
- DS WIT / ZWART glans / mat
- elektrisch
- bestaande
-
- trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



1583+

info	Extra	OPGELET
stof :	montage:	ondergrond:
Kleur :	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> beton
PG :	<input checked="" type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> gyproc
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> stucanet
 cm BDD	<input type="radio"/> mdf-hout
<input type="radio"/> idem als quote	<input checked="" type="radio"/> plafond	<input type="radio"/> poutrel
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

extra	parking
<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

OPHANGSYSTEEM

Ruimte & raam: 546. Terras binnenuit

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm

ODD + 2681. + 2680

SPANNENDE MAAT TSSN DAG + OVERLAP


IDD

- aantal: pakket:
- 1 pack links
 - pair rechts
 - zie X links-rechts
 - zie X
 -

- afmeting: afwerking:
- dagmaten enkele plooi
 - spanned dubbele plooi
 - afgewerkt omgekeerde plooi
 - wave 6
 - wave 8
 -

- voering: rails:
- satinette muur tot muur
 - klr..... voorbij de dag
 - zonwerend 50 mm
 - black out 100 mm
 - klr..... 200 mm
 -

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
 - DS WIT / ZWART glans / mat
 - elektrisch
 - bestaande
 -
 - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



2770 -

2707. -

2725

info	Extra	OPGELET		
stof :	montage:	ondergrond:	extra	parking
Kleur :	<input type="checkbox"/> IDD	<input type="checkbox"/> beton	<input type="checkbox"/> ladder XL	<input type="checkbox"/> oprit
PG :	<input checked="" type="checkbox"/> ODD	<input type="checkbox"/> gyproc	<input type="checkbox"/> stelling	<input type="checkbox"/> straat
	<input type="checkbox"/> muur	<input type="checkbox"/> stucanet	<input type="checkbox"/> monteur	<input type="checkbox"/> in de buurt
 cm BDD	<input type="checkbox"/> mdf-hout	<input type="checkbox"/> RAIL BOCHT	<input type="checkbox"/> betalend
<input type="checkbox"/> idem als quote	<input checked="" type="checkbox"/> plafond	<input type="checkbox"/> poutrel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> geen
demontage: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____


OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: *ADD IP Keuken*


OVERGORDIJN

- ° KS/DS H -35 mm
- ° stotend H -30 mm
- ° artiCUBE H -40 mm
- ° Compaq H -40 mm

ODD



IDD



aantal:

- 1 pack
- pair
- zie X
-

pakket:

- links
- rechts
- links-rechts
- zie X
-

afmeting:

- dagmaten
- spanned
- afgewerkt
-

afwerking:

- enkele plooï
- dubbele plooï
- omgekeerde plooï
- wave 6
- wave 8
-

voering:


- satinette
- klr.....
- zonwerend
- black out
- klr.....
-

rails:

- muur tot muur
- voorbij de dag
- 50 mm
- 100 mm
- 200 mm
-

rails:

- KS WIT / ZWART glans / mat
- DS WIT / ZWART glans / mat
- elektrisch
- bestaande
-
- trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



1578 -

1579 -

info	Extra	ondergrond:	OPGELET	parking
stof :	montage:	<input type="radio"/> beton	extra	<input type="radio"/> oprit
Kleur :	<input checked="" type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> straat
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> in de buurt
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> betalend
 cm BDD	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> geen
<input type="radio"/> idem als quote	<input type="radio"/> plafond	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier: _____


Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Leukon Temos

OVERGORDIJN

- ° KS/DS H -35 mm
- ° stotend H -30 mm
- ° artiCUBE H -40 mm
- ° Compaq H -40 mm



- aantal:
- 1 pack
 - pair
 - zie X
 -

- pakket:
- links
 - rechts
 - links-rechts
 - zie X
 -


- afmeting:
- dagmaten
 - spannend
 - afgewerkt
 -

- afwerking:
- enkele plooi
 - dubbele plooi
 - omgekeerde plooi
 - wave 6
 - wave 8
 -

- voering:
- satinette
 - klr.....
 - zonwerend
 - black out
 - klr.....
 -

- rails:
- muur tot muur
 - voorbij de dag
 - 50 mm
 - 100 mm
 - 200 mm
 -

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
 - DS WIT / ZWART glans / mat
 - elektrisch
 - bestaande
 -
 - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



info	Extra	OPGELET
stof :	montage:	ondergrond:
Kleur :	<input checked="" type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> beton
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> gyproc
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> stucanet
 cm BDD	<input type="radio"/> mdf-hout
<input type="radio"/> idem als quote	<input type="radio"/> plafond	<input type="radio"/> poutrel
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

extra	parking
<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier: _____


Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: *Woonkamer binnelands*
opke.

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm




- aantal: pakket:
- 1 pack
 - links
 - pair
 - rechts
 - zie X
 - links-rechts
 -
 - zie X
 -

- afmeting: afwerking:
- dagmaten
 - enkele plooï
 - spannend
 - dubbele plooï
 - afgewerkt
 - omgekeerde plooï
 -
 - wave 6
 - wave 8
 -

- voering: rails:
- satinette
 - muur tot muur
 - klr.....
 - voorbij de dag
 - zonwerend
 - 50 mm
 - black out
 - 100 mm
 - klr.....
 - 200 mm
 -
 -

- rails:
- KS *WIT* / ZWART glans / mat
 - DS *WIT* / ZWART glans / mat
 - elektrisch
 - bestaande
 -
 - trekker *WIT* / ZWRT / TRNSPRNT.



2668- 2665- 2661-

info	Extra		OPGELET	
stof :	montage:	ondergrond:	extra	parking
Kleur :	<input type="checkbox"/> IDD	<input type="checkbox"/> beton	<input type="checkbox"/> ladder XL	<input type="checkbox"/> oprit
PG :	<input type="checkbox"/> ODD	<input type="checkbox"/> gyproc	<input type="checkbox"/> stelling	<input type="checkbox"/> straat
<input type="checkbox"/> idem als quote	<input type="checkbox"/> muur	<input type="checkbox"/> stucanet	<input type="checkbox"/> monteur	<input type="checkbox"/> in de buurt
 cm BDD	<input type="checkbox"/> mdf-hout	<input type="checkbox"/> RAIL BOCHT	<input type="checkbox"/> betalend
	<input type="checkbox"/> plafond	<input type="checkbox"/> poutrel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> geen
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
demontage: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee

Datum: _____ Dossier: _____



Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: 521

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm




- aantal: pakket:
- 1 pack links
 - pair rechts
 - zie X links-rechts
 - zie X
 -

- afmeting: afwerking:
- dagmaten enkele plooi
 - spanned dubbele plooi
 - afgewerkt omgekeerde plooi
 - wave 6
 - wave 8
 -

- voering: rails:
- satinette muur tot muur
 - klr..... voorbij de dag
 - zonwerend 50 mm
 - black out 100 mm
 - klr..... 200 mm
 -

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
 - DS WIT / ZWART glans / mat
 - elektrisch
 - bestaande
 -
 - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



info	Extra	OPGELET		
stof :	montage:	ondergrond:	extra	parking
Kleur :	<input type="checkbox"/> IDD	<input type="checkbox"/> beton	<input type="checkbox"/> ladder XL	<input type="checkbox"/> oprit
PG :	<input checked="" type="checkbox"/> ODD	<input type="checkbox"/> gyproc	<input type="checkbox"/> stelling	<input type="checkbox"/> straat
	<input type="checkbox"/> muur	<input type="checkbox"/> stucanet	<input type="checkbox"/> monteur	<input type="checkbox"/> in de buurt
 cm BDD	<input type="checkbox"/> mdf-hout	<input type="checkbox"/> RAIL BOCHT	<input type="checkbox"/> betalend
<input type="checkbox"/> idem als quote	<input checked="" type="checkbox"/> plafond	<input type="checkbox"/> poutrel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> geen
demontage: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum: _____ Dossier: _____


Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: 526

OVERGORDIJN

- ° KS/DS H -35 mm
- ° stotend H -30 mm
- ° artiCUBE H -40 mm
- ° Compaq H -40 mm




- aantal: pakket:
- 1 pack
 - pair
 - zie X
 -
- links
 - rechts
 - links-rechts
 - zie X
 -

- afmeting: afwerking:
- dagmaten
 - spanned
 - afgewerkt
 -
- enkele plooi
 - dubbele plooi
 - omgekeerde plooi
 - wave 6
 - wave 8
 -

- voering: rails:
- satinette
 - klr.....
 - zonwerend
 - black out
 - klr.....
 -
- muur tot muur
 - voorbij de dag
 - 50 mm
 - 100 mm
 - 200 mm
 -

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
 - DS WIT / ZWART glans / mat
 - elektrisch
 - bestaande
 -
 - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



info	Extra	OPGELET		
stof :	montage:	ondergrond:	extra	parking
Kleur :	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> beton	<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
PG :	<input checked="" type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
 cm BDD	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/> idem als quote	<input checked="" type="radio"/> plafond	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: 523

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm

ODD 536 + 1027 + 250 1530

SPANNENDE MAAT TSSN DAG + OVERLAP


IDD Rail 1815

- aantal: pakket:
- 1 pack links
 - pair rechts
 - zie X links-rechts
 - zie X
 -

- afmeting: afwerking:
- dagmaten enkele plooi
 - spanned dubbele plooi
 - afgewerkt omgekeerde plooi
 - wave 6
 - wave 8
 -

- voering: rails:
- satinette muur tot muur
 - klr..... voorbij de dag
 - zonwerend 50 mm
 - black out 100 mm
 - klr..... 200 mm
 -

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
 - DS WIT / ZWART glans / mat
 - elektrisch
 - bestaande
 -
 - trekker WIT / ZWART / TRNSPRNT.



X
1602+

info	Extra	ondergrond:	OPGELET	
stof :	montage:	<input type="radio"/> beton	extra	parking
Kleur :	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
PG :	<input checked="" type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
 cm BDD	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/> idem als quote	<input checked="" type="radio"/> plafond	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

