

Datum: _____ Dossier: _____



Naam : Leroy 260123

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam : Woonkamer.

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm



aantal:

- 1 pack
- pair
- zie X
- 3

pakket:

- links
- rechts
- links-rechts
- zie X
-

afmeting:

- dagmaten
- spanned
- afgewerkt
-

afwerking:

- enkele plooi
- dubbele plooi
- omgekeerde plooi
- wave 6
- wave 8
-

voering:


- satinette
- klr.....
- zonwerend
- black out
- klr.....
-

rails:

- muur tot muur
- voorbij de dag
- 50 mm
- 100 mm
- 200 mm
-

rails:

- KS WIT / ZWART glans / mat
- DS WIT / ZWART glans / mat
- elektrisch
- bestaande
-
- trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



info	Extra	ondergrond:	OPGELET	extra	parking
stof : <u>MUMBAT</u> <u>40.</u>	montage:	<input checked="" type="checkbox"/> beton	extra	<input type="checkbox"/> ladder XL	<input type="checkbox"/> oprit
Kleur :	<input type="checkbox"/> IDD	<input type="checkbox"/> gyproc	<input type="checkbox"/> stelling	<input checked="" type="checkbox"/> straat	<input type="checkbox"/> in de buurt
PG :	<input type="checkbox"/> ODD	<input type="checkbox"/> stucanet	<input type="checkbox"/> monteur	<input type="checkbox"/> RAIL BOCHT	<input type="checkbox"/> betalend
<input type="checkbox"/> idem als quote cm BDD	<input type="checkbox"/> mdf-hout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> geen
demontage: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> plafond	<input type="checkbox"/> poutrel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Epe Houten R.

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm

ODD 250 + 1070 + 250 1570

SPANNENDE MAAT TSSN DAG + OVERLAP


IDD

- aantal: pakket:
- 1 pack links
 - pair rechts
 - zie X links-rechts
 - zie X
 -

- afmeting: afwerking:
- dagmaten enkele plooi
 - spanned dubbele plooi
 - afgewerkt omgekeerde plooi
 - wave 6
 - wave 8
 -

- voering: rails:
- satinette muur tot muur
 - klr..... voorbij de dag
 - zonwerend 50 mm
 - black out 100 mm
 - klr..... 200 mm
 -

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
 - DS WIT / ZWART glans mat
 - elektrisch
 - bestaande
 -
 - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



2509.
Geen vloer!

info	Extra	OPGELET		
stof :	montage:	ondergrond:	extra	parking
Kleur :	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> beton	<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
 cm BDD	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/> idem als quote	<input checked="" type="radio"/> plafond	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier: _____



Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: SEPA Helder

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm



- aantal: 1 pack
 pair
 zie X

- pakket: links
 rechts
 links-rechts
 zie X

- afmeting: dagmaten
 spanned
 afgewerkt


- afwerking: enkele plooï
 dubbele plooï
 omgekeerde plooï
 wave 6
 wave 8

- voering: satinette
 klr.....
 zonwerend
 black out
 klr.....

- rails: muur tot muur
 voorbij de dag
 50 mm
 100 mm
 200 mm

- rails: KS WIT / ZWART glans / mat
 DS WIT / ZWART glans / mat
 elektrisch
 bestaande

- trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



info	Extra	OPGELET
stof :	montage:	extra
Kleur :	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> ladder XL
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> stelling
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> monteur
 cm BDD	<input type="radio"/> RAIL BOCHT
<input type="radio"/> idem als quote	<input checked="" type="radio"/> plafond	<input type="radio"/>
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	ondergrond:	parking
	<input type="radio"/> beton	<input type="radio"/> oprit
	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> straat
	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> in de buurt
	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> betalend
	<input checked="" type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/> geen
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Sloot vads R.

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm

ODD 309 + 1470. + 309 2080

SPANNENDE MAAT TSSN **DAG + OVERLAP**


IDD

- aantal: pakket:
- 1 pack links
 - pair rechts
 - zie X links-rechts
 - zie X
 -

- afmeting: afwerking:
- dagmaten enkele plooi
 - spanned dubbele plooi
 - afgewerkt omgekeerde plooi
 - wave 6
 - wave 8
 -

- voering: rails:
- satinette muur tot muur
 - klr..... voorbij de dag
 - zonwerend 50 mm
 - black out 100 mm
 - klr..... 200 mm
 -

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
 - DS WIT / ZWART glans / mat
 - elektrisch
 - bestaande
 -
 - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



Geen vloer.

info	Extra	OPGELET		
stof :	montage:	ondergrond:	extra	parking
Kleur :	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> beton	<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
 cm BDD	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="checkbox"/> idem als quote	<input checked="" type="radio"/> plafond	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier: _____


Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: *Epte Keels L*

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm



- aantal:
- 1 pack
 - pair
 - zie X
 -

- pakket:
- links
 - rechts
 - links-rechts
 - zie X
 -


- afmeting:
- dagmaten
 - spanned
 - afgewerkt
 -

- afwerking:
- enkele plooï
 - dubbele plooï
 - omgekeerde plooï
 - wave 6
 - wave 8
 -

- voering:
- satinette
 - klr.....
 - zonwerend
 - black out
 - klr.....
 -

- rails:
- muur tot muur
 - voorbij de dag
 - 50 mm
 - 100 mm
 - 200 mm
 -

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
 - DS WIT / ZWART glans / mat
 - elektrisch
 - bestaande
 -
 - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



Geen vloer 2513.

info	Extra	OPGELET
stof :	montage:	ondergrond:
Kleur :	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> beton
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> gyproc
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> stucanet
 cm BDD	<input type="radio"/> MDF-hout
<input type="radio"/> idem als quote	<input checked="" type="radio"/> plafond	<input type="radio"/> poutrel
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		extra
		parking
		<input type="radio"/> ladder XL
		<input type="radio"/> stelling
		<input type="radio"/> monteur
		<input type="radio"/> RAIL BOCHT
		<input type="radio"/>
		<input type="radio"/>
		<input type="radio"/>
		<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: _____

HORZONTALE JALOEZIEËN (*)

° plinten: Br = dag - 15mm



° tablet: Br = dag - 15 mm

h: kortste maat - 10mm

ALU 16 25 35 50

HOUT 25 35 50

.....



Railkleur: WIT / ZWART / ALU

Muursteen: JA / NEE

IDD tot op de vloer SPANNENDE MAAT TSSN PLINTEN - 15mm

info	Extra		OPGELET	
stof :	montage:	ondergrond:	extra	parking
Kleur: 8810	<input type="radio"/> IDD	<input checked="" type="radio"/> beton	<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
PG: Bouwhoe	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
<input type="radio"/> idem als quote	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
 cm BDD	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
	<input checked="" type="radio"/> plafond	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee