

Datum: \_\_\_\_\_ Dossier: \_\_\_\_\_

Naam: Katrouw 260005


## OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Living voor


### HORZONTALE JALOEZIEËN (\*)

- ° plinten: Br = dag - 15mm
- ° tablet: Br = dag - 15 mm
- h: kortste maat - 10mm

- ALU    16    25    35    50
- HOUT    25    35    50
- .....



- LINKS**
- MANUEEL (hoogte)
- BATTERIJ-MOTOR
- ELECTRO-MOTOR
- DOMOTICA
- RECHTS**



Railkleur: WIT / ZWART / ALU

Muursteen: JA / NEE

info	Extra	OPGELET		
stof : _____	montage:	ondergrond:	extra	parking
Kleur: <u>5078</u>	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> beton	<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
PG : _____	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
<input type="radio"/> idem als quote	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
	..... cm BDD	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
	<input type="radio"/> plafond	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> geen
	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	.....	.....	.....	.....

Datum: \_\_\_\_\_ Dossier: \_\_\_\_\_

Naam: \_\_\_\_\_

## OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Living voor L.

### HORZONTALE JALOEZIEËN (\*)

° plinten: Br = dag - 15mm

° tablet: Br = dag - 15 mm

h: kortste maat - 10mm


ALU  16  25  35  50

HOUT  25  35  50

.....



- LINKS**  **RECHTS**
- MANUEEL (hoogte)
  - BATTERIJ-MOTOR
  - ELECTRO-MOTOR
  - DOMOTICA



Railkleur: WIT / ZWART / ALU

Muursteen: JA / NEE

**IDD tot op de vloer SPANNENDE MAAT TSSN PLINTEN - 15mm**

info	Extra		OPGELET	
stof :	montage:	ondergrond:	extra	parking
Kleur: <u>5078</u>	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> beton	<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
	..... cm BDD	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/> idem als quote	<input type="radio"/> plafond	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....

Datum: \_\_\_\_\_ Dossier: \_\_\_\_\_

Naam: \_\_\_\_\_


## OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Living Zij


### HORZONTALE JALOEZIEËN (\*)

- ° plinten: Br = dag - 15mm
- ° tablet: Br = dag - 15 mm
- h: kortste maat - 10mm

- ALU    16    25    35    50
- HOUT    25    35    50
- .....



- |                       |                  |                                  |               |
|-----------------------|------------------|----------------------------------|---------------|
| <input type="radio"/> | MANUEEL (hoogte) | <input checked="" type="radio"/> | <b>RECHTS</b> |
| <input type="radio"/> | BATTERIJ-MOTOR   | <input type="radio"/>            |               |
| <input type="radio"/> | ELECTRO-MOTOR    | <input type="radio"/>            |               |
| <input type="radio"/> | DOMOTICA         | <input type="radio"/>            |               |
- LINKS**      **RECHTS**



Railkleur: WIT / ZWART / ALU

Muursteen: JA / NEE

**IDD tot op de vloer SPANNENDE MAAT TSSN PLINTEN - 15mm**

info	Extra		OPGELET	
stof :	montage:	ondergrond:	extra	parking
Kleur: <u>5078</u>	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> beton	<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
	..... cm BDD	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/> idem als quote	<input type="radio"/> plafond	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....

Datum: \_\_\_\_\_ Dossier: \_\_\_\_\_

Naam: \_\_\_\_\_


## OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Keuken


### ROLGORDIJN

- ° plinten: Br = dag - 15mm
- ° tablet: Br = dag - 15 mm
- h: kortste maat - 10mm

- Stof  89  127
- PVC  50  70  89  127
- ALU  50  70  89
- .....



- MANUEEL (hoogte)
  - BATTERIJ-MOTOR
  - ELECTRO-MOTOR
  - DOMOTICA
- LINKS**     **RECHTS**



Railkleur: WIT / ZWART / ALU

Muursteen: JA / NEE

**IDD tot op de vloer SPANNENDE MAAT TSSN PLINTEN - 15mm**

info	Extra		OPGELET	
stof :	montage:	ondergrond:	extra	parking
Kleur :	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> beton	<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
	..... cm BDD	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/> idem als quote	<input type="radio"/> plafond	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....

Datum: \_\_\_\_\_ Dossier: \_\_\_\_\_


Naam: \_\_\_\_\_

## OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Spk achter

### OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm




- aantal:                      pakket:
- 1 pack                       links
  - pair                          rechts
  - zie X                         links-rechts
  - .....                         zie X
  - .....                         .....

- afmeting:                      afwerking:
- dagmaten                     enkele plooi
  - spanned                      dubbele plooi
  - afgewerkt                    omgekeerde plooi
  - .....                          wave 6
  - .....                          wave 8
  - .....                          .....

- voering:                      rails:
- satinette                     muur tot muur
  - klr.....                       voorbij de dag
  - zonwerend                    50 mm
  - black out                     100 mm
  - klr.....                       200 mm
  - blauw                       250

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
  - DS WIT / ZWART glans / mat
  - elektrisch
  - bestaande
  - .....
  - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



100 2139  
000 2628 - 20

2138.  
2628.

info	Extra	ondergrond:	OPGELET	
stof : <u>epic 13.</u>	montage:	<input checked="" type="checkbox"/> beton	extra	parking
Kleur :	<input type="checkbox"/> IDD	<input type="checkbox"/> gyproc	<input type="checkbox"/> ladder XL	<input type="checkbox"/> oprit
PG :	<input type="checkbox"/> ODD	<input type="checkbox"/> stucanet	<input type="checkbox"/> stelling	<input type="checkbox"/> straat
<input type="checkbox"/> idem als quote	<input type="checkbox"/> muur	<input type="checkbox"/> mdf-hout	<input type="checkbox"/> monteur	<input type="checkbox"/> in de buurt
demontage: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	..... cm BDD	<input checked="" type="checkbox"/> plafond	<input type="checkbox"/> RAIL BOCHT	<input type="checkbox"/> betalend
	<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> poutrel	<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> geen
	<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> .....

Datum: \_\_\_\_\_ Dossier : \_\_\_\_\_

Naam : \_\_\_\_\_

## TAPE & MAGNEET

Ruimte & raam : *Op de 5de* \_\_\_\_\_

### SPLENDIDS Kéjé:

(tssn glaslat -3mm)

- Spl Plis
- Spl Day N Night

doek 1: .....

doek 2: .....

#### frame:

- RAL 7016 (GRIJS antraciet)
- RAL 9001 (WIT creme)
- RAL 9005 (ZWART)
- RAL 9010 (WIT gebroken)
- RAL 9016 (WIT verkeers)
- RAL .....
- STRUCTUURLAK

### MAGNEET-frame:

zonnellux (tssn glaslat +44mm)

- Plissé 20 PFPP BB10
- Plissé 20 MFPP BB24 TD/BU
- Duette 25 MFPD BB10
- Duette 25 MFPD BB10 TD/BU (handgreep)

doek: .....

#### frame:

- RAL 7016 (GRIJS antraciet)
- RAL 7022 (GRIJS omber)
- RAL 9005 (ZWART)
- RAL 9010 (WIT gebroken)
- RAL 9016 (WIT verkeers)
- RAL .....

### TAPE-frame:

zonnellux (tssn RUBBER +4 mm)

- TFD BB 24 TD BU
- TFD XL BB 24 TD BU

doek: .....

#### frame:

- RAL 7016 (GRIJS antraciet)
- RAL 9001 (WIT creme)
- RAL 9005 (ZWART)
- RAL 9016 (WIT verkeers)
- RAL .....
- LG lichtGRIJS
- MG metaalGRIJS

*0588 -*

*472*

*2009 -*

*1799.*

info	Extra	OPGELET	
<input type="radio"/> idem als quote		extra	parking
<input type="radio"/> demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee		<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
		<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
		<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
		<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> betalend
		<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> geen
		<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....
		<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....

Datum: \_\_\_\_\_ Dossier: \_\_\_\_\_

Naam: \_\_\_\_\_

## OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Buik


### HORZONTALE JALOEZIEËN (\*)

- ° plinten: Br = dag -15mm
- ° tablet: Br = dag -15 mm
- h: kortste maat -10mm

- ALU    16    25    35    50
- HOUT    25    35    50
- .....



- LINKS
- MANUEEL (hoogte)
- BATTERIJ-MOTOR
- ELECTRO-MOTOR
- DOMOTICA
- RECHTS



Railkleur: WIT / ZWART / ALU

2136

1341

2138

Muursteen: JA / NEE

**IDD tot op de vloer SPANNENDE MAAT TSSN PLINTEN - 15mm**

info	Extra		OPGELET	
stof :	montage:	ondergrond:	extra	parking
Kleur: <i>SD79</i>	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> beton	<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
	..... cm BDD	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/> idem als quote	<input type="radio"/> plafond	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....

Datum: \_\_\_\_\_ Dossier: \_\_\_\_\_

Naam: \_\_\_\_\_

## OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: loggia


### HORZONTALE JALOEZIEËN (\*)

- ° plinten: Br = dag - 15mm
- ° tablet: Br = dag - 15 mm
- h: kortste maat - 10mm

- ALU    16    25    35    50
- HOUT    25    35    50
- .....



- |              |                                  |                  |                       |               |
|--------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| <b>LINKS</b> | <input checked="" type="radio"/> | MANUEEL (hoogte) | <input type="radio"/> | <b>RECHTS</b> |
|              | <input type="radio"/>            | BATTERIJ-MOTOR   | <input type="radio"/> |               |
|              | <input type="radio"/>            | ELECTRO-MOTOR    | <input type="radio"/> |               |
|              | <input type="radio"/>            | DOMOTICA         | <input type="radio"/> |               |



Railkleur: WIT / ZWART / ALU

Muursteen: JA / NEE

**IDD tot op de vloer SPANNENDE MAAT TSSN PLINTEN - 15mm**

info	Extra	OPGELET		
stof :	montage:	ondergrond:	extra	parking
Kleur: <u>5079</u>	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> beton	<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
	..... cm BDD	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/> idem als quote	<input type="radio"/> plafond	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....

Datum: \_\_\_\_\_ Dossier: \_\_\_\_\_

Naam: \_\_\_\_\_

Ruimte & raam: Living Aekler.  
Schrijfruim

1 Muur:  
998.

|

3069.

1 Muur:  
671.

M O A G 2119

2115.

4 plafond 2599

2595.

V S S A P L I N T 3049