



Datum: \_\_\_\_\_ Dossier: \_\_\_\_\_



Naam: \_\_\_\_\_

## OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: *Zijkplaats schuifraam*

### OVERGORDIJN

- ° KS/DS H -35 mm
- ° stotend H -30 mm
- ° artiCUBE H -40 mm
- ° Compaq H -40 mm



- aantal:
- 1 pack
  - pair
  - zie X
  - .....

- pakket:
- links
  - rechts
  - links-rechts
  - zie X
  - .....


- afmeting:
- dagmaten
  - spannend
  - afgewerkt
  - .....

- afwerking:
- enkele plooi
  - dubbele plooi
  - omgekeerde plooi
  - wave 6
  - wave 8
  - .....

- voering:
- satinette
  - klr.....
  - zonwerend
  - black out
  - klr.....
  - .....

- rails:
- muur tot muur
  - voorbij de dag
  - 50 mm
  - 100 mm
  - 200 mm
  - .....

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
  - DS WIT / ZWART glans / mat
  - elektrisch
  - bestaande
  - .....
  - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



*2575- 2580- 2580- 2582-*

info	Extra	ondergrond:	OPGELET	
stof :	montage:	<input checked="" type="radio"/> beton	extra	parking
Kleur :	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
	<input type="radio"/> muur	..... cm BDD	<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
	<input checked="" type="radio"/> plafond	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/> idem als quote	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....



**TAPE & MAGNEET**

Ruimte & raam : Loophouten  
MASTER

**SPLENDIDS Kéjé:**

(tssn glaslat -3mm)

- Spl Plis
- Spl Day N Night

doek C76012 .....

doek 2: .....

**frame:**

- RAL 7016 (GRIJS antraciet)
- RAL 9001 (WIT creme)
- RAL 9005 (ZWART)
- RAL 9010 (WIT gebroken)
- RAL 9016 (WIT verkeers)
- RAL .....
- STRUCTUURLAK

**MAGNEET-frame:**

zonnellux (tssn glaslat +44mm)

- Plissé 20 PFPP BB10
- Plissé 20 MFPP BB24 TD/BU
- Duette 25 MFPD BB10
- Duette 25 MFPD BB10 TD/BU (handgreep)

doek: .....

**frame:**

- RAL 7016 (GRIJS antraciet)
- RAL 7022 (GRIJS omber)
- RAL 9005 (ZWART)
- RAL 9010 (WIT gebroken)
- RAL 9016 (WIT verkeers)
- RAL .....

**TAPE-frame:**

zonnellux (tssn RUBBER +4 mm)

- TFD BB 24 TD BU
- TFD XL BB 24 TD BU

doek: .....

**frame:**

- RAL 7016 (GRIJS antraciet)
- RAL 9001 (WIT creme)
- RAL 9005 (ZWART)
- RAL 9016 (WIT verkeers)
- RAL .....
- LG lichtGRIJS
- MG metaalGRIJS

1308

1311 -  
1982 -

1979

info	Extra	OPGELET	
<u>F6012.</u>		extra	parking
<input type="radio"/> idem als quote		<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
		<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
		<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
		<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> betalend
		<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> geen
		<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee		.....	.....

Datum: \_\_\_\_\_ Dossier: \_\_\_\_\_


Naam: \_\_\_\_\_

## OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: OPTIE Spde 2 (100v)

### OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm




- aantal:                      pakket:
- 1 pack                       links
  - pair                         rechts
  - zie X                         links-rechts
  - .....                         zie X
  - .....                         .....

- afmeting:                      afwerking:
- dagmaten
  - spannend**
  - afgewerkt
  - .....
  - enkele plooi
  - dubbele plooi
  - omgekeerde plooi
  - wave 6
  - wave 8
  - .....

- voering:                      rails:
- satinette
  - klr.....
  - zonwerend
  - black out
  - klr.....
  - .....
  - muur tot muur
  - voorbij de dag
  - 50 mm
  - 100 mm
  - 200 mm
  - .....

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
  - DS WIT / ZWART glans / mat
  - elektrisch
  - bestaande
  - .....
  - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



info	Extra	ondergrond:	OPGELET	parking
stof :	montage:	<input checked="" type="checkbox"/> beton	extra	<input type="checkbox"/> oprit
Kleur :	<input type="checkbox"/> IDD	<input type="checkbox"/> gyproc	<input type="checkbox"/> ladder XL	<input type="checkbox"/> straat
PG :	<input type="checkbox"/> ODD	<input type="checkbox"/> stucanet	<input type="checkbox"/> stelling	<input type="checkbox"/> in de buurt
<input type="checkbox"/> idem als quote	<input type="checkbox"/> muur	<input type="checkbox"/> mdf-hout	<input type="checkbox"/> monteur	<input type="checkbox"/> betalend
	..... cm BDD	<input type="checkbox"/> poutrel	<input type="checkbox"/> RAIL BOCHT	<input type="checkbox"/> geen
	<input checked="" type="checkbox"/> plafond	<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> .....
	<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> .....
demontage: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee				



Datum: \_\_\_\_\_ Dossier: \_\_\_\_\_


Naam: \_\_\_\_\_

## OPHANGSYSTEEM

Ruimte & raam: Spk 1 OPTIE

### OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm




- aantal:  1 pack  pair  zie X  .....
- pakket:  links  rechts  links-rechts  zie X  .....

- afmeting:  dagmaten  **spannend**  afgewerkt  .....
- afwerking:  enkele plooi  dubbele plooi  omgekeerde plooi  wave 6  wave 8  .....

- voering:  satinette  klr.....
- zonwerend  black out  klr.....  .....
- rails:  muur tot muur  voorbij de dag  50 mm  100 mm  200 mm  .....

- rails:  KS WIT / ZWART glans / mat  DS WIT / ZWART glans / mat  elektrisch  bestaande  .....
- trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



2477-

2478-

info	Extra	ondergrond:	OPGELET	parking
stof :	montage:	<input checked="" type="checkbox"/> beton	extra	<input type="checkbox"/> oprit
Kleur :	<input type="checkbox"/> IDD	<input type="checkbox"/> gyproc	<input type="checkbox"/> ladder XL	<input type="checkbox"/> straat
PG :	<input type="checkbox"/> ODD	<input type="checkbox"/> stucanet	<input type="checkbox"/> stelling	<input type="checkbox"/> in de buurt
<input type="checkbox"/> idem als quote	<input type="checkbox"/> muur	<input type="checkbox"/> mdf-hout	<input type="checkbox"/> monteur	<input type="checkbox"/> betalend
demontage: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	..... cm BDD	<input type="checkbox"/> poutrel	<input type="checkbox"/> RAIL BOCHT	<input type="checkbox"/> geen
	<input checked="" type="checkbox"/> plafond	<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> .....
	<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> .....

Datum: \_\_\_\_\_ Dossier: \_\_\_\_\_

Naam: \_\_\_\_\_

**TAPE & MAGNEET**

Ruimte & raam : Spl boven 1. etie

**SPLENDIDS Kéjé:**

(tssn glaslat -3mm)

- Spl Plis
- Spl Day N Night

doek 1: .....

doek 2: .....

**frame:**

- RAL 7016 (GRIJS antraciet)
- RAL 9001 (WIT creme)
- RAL 9005 (ZWART)
- RAL 9010 (WIT gebroken)
- RAL 9016 (WIT verkeers)
- RAL .....
- STRUCTUURLAK

**MAGNEET-frame:**

zonnellux (tssn glaslat +44mm)

- Plissé 20 PFPP BB10
- Plissé 20 MFPP BB24 TD/BU
- Duette 25 MFPD BB10
- Duette 25 MFPD BB10 TD/BU (handgreep)

doek: .....

**frame:**

- RAL 7016 (GRIJS antraciet)
- RAL 7022 (GRIJS omber)
- RAL 9005 (ZWART)
- RAL 9010 (WIT gebroken)
- RAL 9016 (WIT verkeers)
- RAL .....

**TAPE-frame:**

zonnellux (tssn RUBBER +4 mm)

- TFD BB 24 TD BU
- TFD XL BB 24 TD BU

doek: .....

**frame:**

- RAL 7016 (GRIJS antraciet)
- RAL 9001 (WIT creme)
- RAL 9005 (ZWART)
- RAL 9016 (WIT verkeers)
- RAL .....
- LG lichtGRIJS
- MG metaalGRIJS

707

1866 -

info	Extra	OPGELET	
<input type="radio"/> idem als quote		extra <input type="radio"/> ladder XL <input type="radio"/> stelling <input type="radio"/> monteur <input type="radio"/> ..... <input type="radio"/> ..... <input type="radio"/> .....	parking <input type="radio"/> oprit <input type="radio"/> straat <input type="radio"/> in de buurt <input type="radio"/> betalend <input type="radio"/> geen <input type="radio"/> ..... .....
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee			

Datum: \_\_\_\_\_ Dossier: \_\_\_\_\_

Naam: \_\_\_\_\_

**TAPE & MAGNEET**

Ruimte & raam : Sporz OPTIE

**SPLENDIDS Kéjé:**

(tssn glaslat -3mm)

- Spl Plis
- Spl Day N Night

doek 1: .....

doek 2: .....

**frame:**

- RAL 7016 (GRIJS antraciet)
- RAL 9001 (WIT creme)
- RAL 9005 (ZWART)
- RAL 9010 (WIT gebroken)
- RAL 9016 (WIT verkeers)
- RAL .....
- STRUCTUURLAK

*voor*

*708 -*

*1866*

**MAGNEET-frame:**

zonnellux (tssn glaslat +44mm)

- Plissé 20 PFPP BB10
- Plissé 20 MFPP BB24 TD/BU
- Duette 25 MFPD BB10
- Duette 25 MFPD BB10 TD/BU (handgreep)

doek: .....

**frame:**

- RAL 7016 (GRIJS antraciet)
- RAL 7022 (GRIJS omber)
- RAL 9005 (ZWART)
- RAL 9010 (WIT gebroken)
- RAL 9016 (WIT verkeers)
- RAL .....

**TAPE-frame:**

zonnellux (tssn RUBBER +4 mm)

- TFD BB 24 TD BU
- TFD XL BB 24 TD BU

doek: .....

**frame:**

- RAL 7016 (GRIJS antraciet)
- RAL 9001 (WIT creme)
- RAL 9005 (ZWART)
- RAL 9016 (WIT verkeers)
- RAL .....
- LG lichtGRIJS
- MG metaalGRIJS

*zij*

*706*

*1866 -*

info		Extra	OPGELET	
<input type="radio"/> idem als quote demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee			extra	parking
			<input type="radio"/> ladder XL <input type="radio"/> stelling <input type="radio"/> monteur <input type="radio"/> ..... <input type="radio"/> ..... <input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> oprit <input type="radio"/> straat <input type="radio"/> in de buurt <input type="radio"/> betalend <input type="radio"/> geen <input type="radio"/> .....

Stof nog te kiezen.

(op papier stond „Brussels by Night“

maar dat was niet de stof die  
men in de winkel zag!).

Stuk 1 x 2.

ofwel stof, ofwel splendids.

OPGELET:

Alle afmetingen met een "- " (min-teken)  
zijn spannend! ∇