


Datum: _____ Dossier: _____

Naam: Campforks 251525

6de verdiep

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Woonkamer L.



OVERGORDIJN

- ° KS/DS H -35 mm
- ° stotend H -30 mm
- ° artiCUBE H -40 mm
- ° Compaq H -40 mm

- aantal: pakket:
- 1 pack links
 - pair rechts
 - zie X links-rechts
 - zie X
 -


Rail: 9985.

- afmeting: afwerking:
- dagmaten enkele plooi
 - spannend dubbele plooi
 - afgewerkt omgekeerde plooi
 - wave 6
 - wave 8

LOODVUTER

- voering: rails:
- satinette muur tot muur
 - klr..... voorbij de dag
 - zonwerend 50 mm
 - black out 100 mm
 - klr..... 200 mm
 -

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
 - DS WIT / ZWART glans / mat
 - elektrisch
 - bestaande *↳ 1 voor 3 ramen*
 -
 - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



2683

2687.

| info | Extra | ondergrond: | OPGELET | |
|---|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| stof : | montage: | <input checked="" type="radio"/> beton | extra | parking |
| Kleur : | <input type="radio"/> IDD | <input type="radio"/> gyproc | <input type="radio"/> ladder XL | <input type="radio"/> oprit |
| PG : | <input type="radio"/> ODD | <input type="radio"/> stucanet | <input type="radio"/> stelling | <input type="radio"/> straat |
| | <input type="radio"/> muur | <input type="radio"/> mdf-hout | <input type="radio"/> monteur | <input type="radio"/> in de buurt |
| | cm BDD | <input type="radio"/> poutrel | <input type="radio"/> RAIL BOCHT | <input type="radio"/> betalend |
| <input type="radio"/> idem als quote | <input checked="" type="radio"/> plafond | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> geen |
| demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Datum: _____ Dossier: _____


Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Woonkamer H

1801 mm.

1702 mm.



SPANNENDE MAAT TSSN DAG + OVERLAP



OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm


- aantal: 1 pack pair zie X
- pakket: links rechts links-rechts zie X

- afmeting: dagmaten spannend afgewerkt
- afwerking: enkele plooï dubbele plooï omgekeerde plooï wave 6 wave 8

LOODVETER

- voering: satinette klr..... zonwerend klr..... black out klr.....
- rails: muur tot muur voorbij de dag 50 mm 100 mm 200 mm

- rails: KS WIT / ZWART glans / mat DS WIT / ZWART glans / mat elektrisch bestaande
- trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



2683

2677

| info | Extra | OPGELET |
|---|---|--|
| stof : _____ | montage: <input type="radio"/> IDD <input type="radio"/> ODD <input type="radio"/> muur cm BDD <input type="radio"/> plafond <input type="radio"/> | ondergrond: <input type="radio"/> beton <input type="radio"/> gyproc <input type="radio"/> stucanet <input type="radio"/> mdf-hout <input type="radio"/> poutrel <input type="radio"/> |
| Kleur : _____ | | extra <input type="radio"/> ladder XL <input type="radio"/> stelling <input type="radio"/> monteur <input type="radio"/> RAIL BOCHT <input type="radio"/> |
| PG : _____ | | parking <input type="radio"/> oprit <input type="radio"/> straat <input type="radio"/> in de buurt <input type="radio"/> betalend <input type="radio"/> geen <input type="radio"/> |
| <input type="checkbox"/> idem als quote | | |
| demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee | | |

Datum: _____ Dossier: _____


Naam: _____

OPHANGSISTEEM


Ruimte & raam: SLOK MASTEL

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm



- aantal: pakket:
- 1 pack links
 - pair rechts
 - zie X links-rechts
 - zie X
 -



- afmeting: afwerking:
- dagmaten enkele plooï
 - spannend dubbele plooï
 - afgewerkt omgekeerde plooï
 - wave 6
 - wave 8
 -



- voering: rails:
- satinette muur tot muur
 - klr..... voorbij de dag
 - zonwerend 50 mm
 - black out 100 mm
 - klr..... 200 mm
 - rechts tegen muur.

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
 - DS WIT / ZWART glans / mat
 - elektrisch
 - bestaande
 -
 - trekker WIT / ZWART / TRNSPRNT.

2685

2683

| info | Extra | OPGELET |
|---|--|---|
| stof : _____ | montage: <input type="radio"/> IDD <input type="radio"/> ODD <input type="radio"/> muur | extra parking |
| Kleur : _____ | ondergrond: <input checked="" type="radio"/> beton <input type="radio"/> gyproc <input type="radio"/> stucanet | <input type="radio"/> ladder XL <input type="radio"/> oprit |
| PG : _____ | cm BDD <input checked="" type="radio"/> plafond <input type="radio"/> | <input type="radio"/> stelling <input type="radio"/> straat |
| <input type="radio"/> idem als quote | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> monteur <input type="radio"/> in de buurt |
| demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> RAIL BOCHT <input type="radio"/> betalend |
| | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> <input type="radio"/> geen |
| | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: SGP

ROLGORDIJN


- ° plinten: Br = dag - 15mm
- ° tablet: Br = dag - 15 mm
- h: kortste maat - 10mm



- Stof 89 127
- PVC 50 70 89 127
- ALU 50 70 89
-

- MANUEEL (hoogte)
 - BATTERIJ-MOTOR
 - ELECTRO-MOTOR
 - DOMOTICA
- LINKS** **RECHTS**

*WIJST
CONTRA*



*2219
100*

Railkleur: WIT / ZWART / ALU

Muursteen: JA / NEE

IDD tot op de vloer SPANNENDE MAAT TSSN **PLINTEN - 15mm**

| info | Extra | | OPGELET | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| stof : | montage: | ondergrond: | extra | parking |
| Kleur : | <input type="radio"/> IDD | <input type="radio"/> beton | <input type="radio"/> ladder XL | <input type="radio"/> oprit |
| PG : | <input type="radio"/> ODD | <input type="radio"/> gyproc | <input type="radio"/> stelling | <input type="radio"/> straat |
| | <input type="radio"/> muur | <input type="radio"/> stucanet | <input type="radio"/> monteur | <input type="radio"/> in de buurt |
| | cm BDD | <input type="radio"/> mdf-hout | <input type="radio"/> RAIL BOCHT | <input type="radio"/> betalend |
| <input type="radio"/> idem als quote | <input type="radio"/> plafond | <input type="radio"/> poutrel | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> geen |
| demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Berging.

ROLGORDIJN


- ° plinten: Br = dag - 15mm
- ° tablet: Br = dag - 15 mm
- h: kortste maat - 10mm



- Stof
- 89
- 127
- PVC
- 50
- 70
- 89
- 127
- ALU
- 50
- 70
- 89
-

- MANUEEL (hoogte)
 BATTERIJ-MOTOR
 ELECTRO-MOTOR
 DOMOTICA
- RECHTS**

*Niet
Louwa.*



Railkleur: WIT / ZWART / ALU

Muursteen: JA / NEE

IDD tot op de vloer SPANNENDE MAAT TSSN PLINTEN - 15mm

| info | Extra | OPGELET | | |
|---|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| stof : | montage: | ondergrond: | extra | parking |
| Kleur : | <input type="radio"/> IDD | <input checked="" type="radio"/> beton | <input type="radio"/> ladder XL | <input type="radio"/> oprit |
| PG : | <input type="radio"/> ODD | <input type="radio"/> gyproc | <input type="radio"/> stelling | <input type="radio"/> straat |
| | <input type="radio"/> muur | <input type="radio"/> stucanet | <input type="radio"/> monteur | <input type="radio"/> in de buurt |
| | cm BDD | <input type="radio"/> mdf-hout | <input type="radio"/> RAIL BOCHT | <input type="radio"/> betalend |
| <input type="radio"/> idem als quote | <input checked="" type="radio"/> plafond | <input type="radio"/> poutrel | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> geen |
| demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Datum: _____ Dossier: _____


Naam: _____

OPHANGSISTEEM


Ruimte & raam: Buuro Mock L.

VERTICALE JALOEZIEËN (*)

- ° plinten: Br = dag - 15mm
- ° tablet: Br = dag - 15 mm
- h: kortste maat - 10mm



- Stof 89 127
- PVC 50 70 89 127
- ALU 50 70 89
-



Railkleur: WIT / ZWART / ALU

Muursteen: JA / NEE

2693. *2700*

Sluit over tegen volgende.

IDD tot op de vloer SPANNENDE MAAT TSSN PLINTEN - 15mm

| info | Extra | OPGELET |
|---|--|----------------------------------|
| stof : | montage: | extra |
| Kleur : | <input type="radio"/> IDD | <input type="radio"/> ladder XL |
| PG : | <input type="radio"/> ODD | <input type="radio"/> stelling |
| | <input type="radio"/> muur | <input type="radio"/> monteur |
| | cm BDD | <input type="radio"/> RAIL BOCHT |
| | <input checked="" type="radio"/> plafond | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> idem als quote | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____


OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Buro Hoed R

VERTICALE JALOEZIEËN (*)

- ° plinten: Br = dag - 15mm
- ° tablet: Br = dag - 15 mm
- h: kortste maat - 10mm

- Stof 89 127
- PVC 50 70 89 127
- ALU 50 70 89
-




SPANNENDE MAAT TSSN DAG + OVERLAP



SPANNENDE MAAT TSSN DAG - 15mm

- | | |
|---|---|
| <p>LINKS</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> MANUEEL (hoogte) <input type="radio"/> BATTERIJ-MOTOR <input type="radio"/> ELECTRO-MOTOR <input type="radio"/> DOMOTICA | <p>RECHTS</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> MANUEEL (hoogte) <input type="radio"/> BATTERIJ-MOTOR <input type="radio"/> ELECTRO-MOTOR <input type="radio"/> DOMOTICA |
|---|---|



Raailkleur: WIT / ZWART / ALU

Muursteun: JA / NEE

IDD tot op de vloer SPANNENDE MAAT TSSN PLINTEN - 15mm

| info | Extra | OPGELET | | |
|---|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| stof : | montage: | ondergrond: | extra | parking |
| Kleur : | <input type="radio"/> IDD | <input checked="" type="radio"/> beton | <input type="radio"/> ladder XL | <input type="radio"/> oprit |
| PG : | <input type="radio"/> ODD | <input type="radio"/> gyproc | <input type="radio"/> stelling | <input type="radio"/> straat |
| | <input type="radio"/> muur | <input type="radio"/> stucanet | <input type="radio"/> monteur | <input type="radio"/> in de buurt |
| | cm BDD | <input type="radio"/> mdf-hout | <input type="radio"/> RAIL BOCHT | <input type="radio"/> betalend |
| <input type="radio"/> idem als quote | <input checked="" type="radio"/> plafond | <input type="radio"/> poutrel | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> geen |
| demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Buro (zicht ring).

VERTICALE JALOEZIEËN (*)

- ° plinten: Br = dag - 15mm
- ° tablet: Br = dag - 15 mm
- h: kortste maat - 10mm

ODD 200 + 1560 + 194 = 1960

SPANNENDE MAAT TSSN DAG + OVERLAP

IDD _____ -15 _____


SPANNENDE MAAT TSSN DAG - 15mm

- Stof 89 127
- PVC 50 70 89 127
- ALU 50 70 89
-

- MANUEEL (hoogte)
- BATTERIJ-MOTOR
- ELECTRO-MOTOR
- DOMOTICA

LINKS

RECHTS



Railkleur: WIT / ZWART / ALU

Muursteen: JA / NEE

IDD tot op de vloer SPANNENDE MAAT TSSN PLINTEN - 15mm

| info | Extra | | OPGELET | |
|---|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| stof : | montage: | ondergrond: | extra | parking |
| Kleur : | <input type="radio"/> IDD | <input checked="" type="radio"/> beton | <input type="radio"/> ladder XL | <input type="radio"/> oprit |
| PG : | <input type="radio"/> ODD | <input type="radio"/> gyproc | <input type="radio"/> stelling | <input type="radio"/> straat |
| | <input type="radio"/> muur | <input type="radio"/> stucanet | <input type="radio"/> monteur | <input type="radio"/> in de buurt |
| | cm BDD | <input type="radio"/> mdf-hout | <input type="radio"/> RAIL BOCHT | <input type="radio"/> betalend |
| <input type="radio"/> idem als quote | <input checked="" type="radio"/> plafond | <input type="radio"/> poutrel | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> geen |
| demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |