

Datum: _____ Dossier : _____

Naam : _____

GORDIJN

Ruimte & raam : _____

aantal:

- 1 pack
- pair
- zie X
-

zakelijk 1/3 Stalen

pakket:

- links
- rechts
- links-rechts
- zie X
-

11.30 - 11045.

Stalen ufolga.

afmeting:

- dagmaten
- spannend
- afgewerkt
-

afwerking:

- enkele ploi
- dubbele ploi
- wave 6
- wave 8
- stotend
-

voering:

- satinette
- klr.....
- zonwerend
- black out
- klr.....
-

rails:

- KS WIT / ZWART glans / mat
- DS WIT / ZWART glans / mat
- elektrisch
- bestaande
-
- trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.

rails:

- muur tot muur
- voorbij de dag
- 50 mm
- 100 mm
- 200 mm
-

montage:

- IDD
- ODD
- muur
- cm BDD
- plafond
-

ondergrond:

- beton
- gyproc
- stucanet
- mdf-hout
- poutrel
-

info		Extra	OPGELET	
stof :			extra	parking
Kleur :			<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
			<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
			<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
			<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
<input type="radio"/> idem als quote			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier: _____



Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Living achterraam

OVERGORDIJN

- ° KS/DS H -35 mm
- ° stotend H -30 mm
- ° artiCUBE H -40 mm
- ° Compaq H -40 mm




- aantal: 1 pack pair zie X
- pakket: links rechts links-rechts zie X

- afmeting: dagmaten spanned afgewerkt
- afwerking: enkele plooï dubbele plooï omgekeerde plooï wave 6 wave 8

- voering: satinette zonwerend black out
- rails: muur tot muur voorbij de dag 50 mm 100 mm 200 mm

- rails: KS WIT / ZWART glans / mat DS WIT ZWART glans mat elektrisch bestaande
- trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



info	Extra	OPGELET
stof :	montage:	extra
Kleur :	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> ladder XL
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> stelling
<input type="radio"/> idem als quote	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> monteur
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee cm BDD	<input type="radio"/> RAIL BOCHT
	<input checked="" type="radio"/> plafond	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	ondergrond:	parking
	<input type="radio"/> beton	<input type="radio"/> oprit
	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> straat
	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> in de buurt
	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> betalend
	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/> geen
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier: _____


Naam: _____

OPHANGSYSTEEM

Ruimte & raam: Lu voor R.

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm




- aantal: pakket:
- 1 pack
 - pair
 - zie X
 -
- links
 - rechts
 - links-rechts
 - zie X
 -

- afmeting: afwerking:
- dagmaten
 - spanned
 - afgewerkt
 -
- enkele plooi
 - dubbele plooi
 - omgekeerde plooi
 - wave 6
 - wave 8
 -

- voering: rails:
- satinette
 - klr.....
 - zonwerend
 - black out
 - klr.....
 -
- muur tot muur
 - voorbij de dag
 - 50 mm
 - 100 mm
 - 200 mm
 -

- rails:
- WIT / ZWART glans / mat
 - DS WIT / ZWART glans / mat
 - elektrisch
 - bestaande
 -
 - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



2610

2617

info	Extra	OPGELET		
stof :	montage:	ondergrond:	extra	parking
Kleur :	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> beton	<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
 cm BDD	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/> idem als quote	<input checked="" type="radio"/> plafond	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier: _____


Naam: _____

OPHANGSYSTEEM

Ruimte & raam: LULOON L.

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm



- aantal:
- 1 pack
 - pair
 - zie X
 -
- pakket:
- links
 - rechts
 - links-rechts
 - zie X
 -

- afmeting:
- dagmaten
 - spannend
 - afgewerkt
 -
- afwerking:
- enkele plooi
 - dubbele plooi
 - omgekeerde plooi
 - wave 6
 - wave 8
 -

- voering:
- satinette
 - klr.....
 - zonwerend
 - black out
 - klr.....
 -
- rails:
- muur tot muur
 - voorbij de dag
 - 50 mm
 - 100 mm
 - 200 mm
 -

- rails:
- WIT / ZWART glans / mat
 - DS WIT / ZWART glans mat
 - elektrisch
 - bestaande
 -
 - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



2615.

2610.

info	Extra	OPGELET		
stof :	montage:	ondergrond:	extra	parking
Kleur :	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> beton	<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
<input type="radio"/> idem als quote	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
 cm BDD	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
	<input checked="" type="radio"/> plafond	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee

Datum: _____ Dossier: _____



Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Luizij

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm




- aantal: pakket:
- 1 pack links
 - pair rechts
 - zie X links-rechts
 - zie X
 -

- afmeting: afwerking:
- dagmaten enkele plooi
 - spanned dubbele plooi
 - afgewerkt omgekeerde plooi
 - wave 6
 - wave 8
 -

- voering: rails:
- satinette muur tot muur
 - klr..... voorbij de dag
 - zonwerend 50 mm
 - black out 100 mm
 - klr..... 200 mm
 -

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
 - DS WIT / ZWART glans / mat
 - elektrisch
 - bestaande
 -
 - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



info	Extra	OPGELET
stof :	montage:	extra
Kleur :	<input type="checkbox"/> IDD	<input type="checkbox"/> ladder XL
PG :	<input type="checkbox"/> ODD	<input type="checkbox"/> stelling
	<input type="checkbox"/> muur	<input type="checkbox"/> monteur
 cm BDD	<input type="checkbox"/> RAIL BOCHT
<input type="checkbox"/> idem als quote	<input checked="" type="checkbox"/> plafond	<input type="checkbox"/>
demontage: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ondergrond:	parking
	<input type="checkbox"/> beton	<input type="checkbox"/> oprit
	<input type="checkbox"/> gyproc	<input type="checkbox"/> straat
	<input type="checkbox"/> stucanet	<input type="checkbox"/> in de buurt
	<input type="checkbox"/> mdf-hout	<input type="checkbox"/> betalend
	<input type="checkbox"/> poutrel	<input type="checkbox"/> geen
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____


OPHANGSYSTEEM

Ruimte & raam: Eetplaats Achterraam


OVERGORDIJN

- ° KS/DS H -35 mm
- ° stotend H -30 mm
- ° artiCUBE H -40 mm
- ° Compaq H -40 mm

ODD



IDD



aantal:

- 1 pack
- pair
- zie X
-

pakket:

- links
- rechts
- links-rechts
- zie X
-

afmeting:

- dagmaten
- spanned
- afgewerkt
-

afwerking:

- enkele plooi
- dubbele plooi
- omgekeerde plooi
- wave 6
- wave 8
-

voering:


- satinette
- klr.....
- zonwerend
- black out
- klr.....
-

rails:

- muur tot muur
- voorbij de dag
- 50 mm
- 100 mm
- 200 mm
-

rails:

- KS WIT / ZWART glans / mat
- DS WIT / ZWART glans / mat
- elektrisch
- bestaande
-
- trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



info	Extra	ondergrond:	OPGELET	
stof :	montage:	<input type="radio"/> beton	extra	parking
Kleur :	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
 cm BDD	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/> idem als quote	<input checked="" type="radio"/> plafond	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: LU 100 R.

HORZONTALE JALOEZIEËN (*)

° plinten: Br = dag - 15mm

° tablet: Br = dag - 15 mm


h: kortste maat - 10mm

ALU 16 25 35 50


HOUT 25 35 50

.....


ODD



IDD



- MANUEEL (hoogte)
 - BATTERIJ-MOTOR
 - ELECTRO-MOTOR
 - DOMOTICA
- LINKS** **RECHTS**



Railkleur: WIT / ZWART / ALU

Muursteen: JA / NEE

IDD tot op de vloer SPANNENDE MAAT TSSN PLINTEN - 15mm

info	Extra	OPGELET
stof :	montage:	ondergrond:
Kleur :	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> beton
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> gyproc
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> stucanet
 cm BDD	<input type="radio"/> mdf-hout
<input type="radio"/> idem als quote	<input type="radio"/> plafond	<input type="radio"/> poutrel
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

extra	parking
<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Luzijn

HORZONTALE JALOEZIEËN (*)

° plinten: Br = dag - 15mm

° tablet: Br = dag - 15 mm

h: kortste maat - 10mm


ALU 16 25 35 50

HOUT 25 35 50

.....



- LINKS**
- MANUEEL (hoogte)
 - BATTERIJ-MOTOR
 - ELECTRO-MOTOR
 - DOMOTICA
- RECHTS**
- MANUEEL (hoogte)
 - BATTERIJ-MOTOR
 - ELECTRO-MOTOR
 - DOMOTICA



Railkleur: WIT / ZWART / ALU

Muursteen: JA / NEE

IDD tot op de vloer SPANNENDE MAAT TSSN PLINTEN - 15mm

info	Extra		OPGELET	
stof :	montage:	ondergrond:	extra	parking
Kleur :	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> beton	<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
 cm BDD	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/> idem als quote	<input type="radio"/> plafond	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier : _____

Naam : _____

Ruimte & raam : _____