




## OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: slaapkamer

### OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm




- aantal:                      pakket:
- 1 pack                       links
  - pair                             rechts
  - zie X                             links-rechts
  - .....                           zie X
  - .....

- afmeting:                      afwerking:
- dagmaten                       enkele plooi
  - spanned                         dubbele plooi
  - afgewerkt                       omgekeerde plooi
  - .....                             wave 6
  - wave 8
  - .....

- voering:                        rails:
- satinette                         muur tot muur
  - klr.....                         voorbij de dag
  - zonwerend                       50 mm
  - black out                         100 mm
  - klr.....                         200 mm
  - .....                             .....

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
  - DS WIT / ZWART glans / mat
  - elektrisch
  - bestaande
  - .....
  - trekker WIT / ZWART / TRNSPRNT.




info	Extra		OPGELET	
stof :	montage:	ondergrond:	extra	parking
Kleur :	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> beton	<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
	..... cm BDD	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/> idem als quote	<input type="radio"/> plafond	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....

## OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: 5de verd.

### OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm




- aantal:  1 pack
- pakket:  links
- pair  rechts
- zie X  links-rechts
- .....  zie X
- .....

- afmeting:  dagmaten  enkele plooi
- spanned  dubbele plooi
- afgewerkt  omgekeerde plooi
- .....  wave 6
- .....  wave 8
- .....

- voering:  satinette  muur tot muur
- klr.....  voorbij de dag
- zonwerend  50 mm
- black out  100 mm
- klr.....  200 mm
- .....  .....

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
- DS WIT / ZWART glans / mat
- elektrisch
- bestaande
- .....
- trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



info	Extra		OPGELET	
stof :	montage:	ondergrond:	extra	parking
Kleur :	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> beton	<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
	..... cm BDD	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/> idem als quote	<input type="radio"/> plafond	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> .....