

Datum: _____ Dossier: _____


Naam : Guldenkops 260039

OPHANGSYSTEEM

Ruimte & raam : Buro

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm




- aantal: pakket:
- 1 pack links
 - pair rechts
 - zie X links-rechts
 - zie X
 -

- afmeting: afwerking:
- dagmaten enkele plooi
 - spanned dubbele plooi
 - afgewerkt omgekeerde plooi
 - wave 6
 - wave 8
 -

- voering: rails:
- satinette muur tot muur
 - klr..... voorbij de dag
 - zonwerend 50 mm
 - black out 100 mm
 - klr..... 200 mm
 -

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
 - DS WIT / ZWART glans / mat
 - elektrisch
 - bestaande
 -
 - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



info	Extra	OPGELET		
stof :	montage:	ondergrond:	extra	parking
Kleur :	<input type="radio"/> IDD	<input checked="" type="radio"/> beton	<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
 cm BDD	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/> idem als quote	<input checked="" type="radio"/> plafond	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier: _____


Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Woonkamer. Tuin.

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm




- aantal: 1 pack paar zie X
- pakket: links rechts links-rechts zie X

- afmeting: dagmaten spannend afgewerkt
- afwerking: enkele plooï dubbele plooï omgekeerde plooï wave 6 wave 8

- voering: satinette zonwerend black out
- rails: muur tot muur voorbij de dag

- rails: KS WIT / ZWART glans / mat DS WIT ZWART glans / mat elektrisch bestaande trekker WIT / ZWART / TRNSPRNT.



info	Extra	ondergrond:	OPGELET
stof :	montage:	<input checked="" type="radio"/> beton	extra
Kleur :	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> ladder XL
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> stelling
<input type="radio"/> idem als quote	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> monteur
 cm BDD	<input checked="" type="radio"/> plafond	<input type="radio"/> RAIL BOCHT
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee			parking
			<input type="radio"/> oprit
			<input type="radio"/> straat
			<input type="radio"/> in de buurt
			<input type="radio"/> betalend
			<input type="radio"/> geen
			<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier: _____



Naam: _____

OPHANGSYSTEEM

Ruimte & raam: Kaaskou L

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm




- aantal: 1 pack pair zie X
- pakket: links rechts links-rechts zie X

- afmeting: dagmaten spannend afgewerkt
- afwerking: enkele plooi dubbele plooi omgekeerde plooi wave 6 wave 8

- voering: satinette klr..... zonwerend black out klr.....
- rails: muur tot muur voorbij de dag 50 mm 100 mm 200 mm

- rails: KS WIT / ZWART glans / mat DS WIT / ZWART glans mat elektrisch bestaande
- trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



info	Extra	ondergrond:	OPGELET	
stof :	montage:	<input checked="" type="checkbox"/> beton	extra	parking
Kleur :	<input type="checkbox"/> IDD	<input type="checkbox"/> gyproc	<input type="checkbox"/> ladder XL	<input type="checkbox"/> oprit
PG :	<input type="checkbox"/> ODD	<input type="checkbox"/> stucanet	<input type="checkbox"/> stelling	<input type="checkbox"/> straat
<input type="checkbox"/> idem als quote	<input type="checkbox"/> muur	<input type="checkbox"/> mdf-hout	<input type="checkbox"/> monteur	<input type="checkbox"/> in de buurt
 cm BDD	<input type="checkbox"/> poutrel	<input type="checkbox"/> RAIL BOCHT	<input type="checkbox"/> betalend
	<input checked="" type="checkbox"/> plafond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> geen
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
demontage: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee				

Datum: _____ Dossier: _____

Naam : Guldenstaps 260039


OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam : Keuken R.


OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm

ODD



IDD



aantal:

- 1 pack
- pair
- zie X
-

pakket:

- links
- rechts
- links-rechts
- zie X
-

afmeting:

- dagmaten
- spanned
- afgewerkt
-

afwerking:

- enkele plooï
- dubbele plooï
- omgekeerde plooï
- wave 6
- wave 8
-

voering:


- satinette
- klr.....
- zonwerend
- black out
- klr.....
-

rails:

- muur tot muur
- voorbij de dag
- 50 mm
- 100 mm
- 200 mm
-

rails:

- KS WIT / ZWART glans / mat
- DS WIT ZWART glans / mat
- elektrisch
- bestaande
-
- trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



info	Extra	ondergrond:	OPGELET	
stof : <u>Liso</u>	montage:	<input checked="" type="radio"/> beton	extra	parking
Kleur : <u>981.</u>	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
PG :	<input checked="" type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
 cm BDD	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/> idem als quote	<input checked="" type="radio"/> plafond	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____


OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Keuken


HORZONTALE JALOEZIEËN (*)

- ° plinten: Br = dag - 15mm
- ° tablet: Br = dag - 15 mm
- h: kortste maat - 10mm

- ALU 16 25 35 50
- HOUT 25 35 50
-



- MANUEEL (hoogte)
 - BATTERIJ-MOTOR
 - ELECTRO-MOTOR
 - DOMOTICA
- LINKS** **RECHTS**



Railkleur: WIT / ZWART / ALU

Muursteen: JA / NEE

IDD tot op de vloer SPANNENDE MAAT TSSN PLINTEN - 15mm

info	Extra	OPGELET
stof : <u>8819</u>	montage:	extra
Kleur: <u>BAMBOO</u>	<input checked="" type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> ladder XL
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> stelling
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> monteur
 cm BDD	<input type="radio"/> RAIL BOCHT
<input type="radio"/> idem als quote	<input type="radio"/> plafond	<input type="radio"/> parking
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ondergrond:	<input type="radio"/> oprit
	<input checked="" type="radio"/> beton	<input type="radio"/> straat
	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> in de buurt
	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> betalend
	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> geen
	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: *Slaapkam. Makru.*

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm

ODD $027 + 1529 + 250 = 2410$

SPANNENDE MAAT TSSN DAG + OVERLAP


IDD _____

- aantal: 1 pack
- pakket: links
- pair
 - rechts
 - zie X
 - links-rechts
 - zie X
 -

- afmeting: dagmaten
- afwerking: enkele plooi
- spanned
 - dubbele plooi
 - afgewerkt
 - omgekeerde plooi
 - wave 6
 - wave 8
 -

- voering: satinette
- rails: muur tot muur
- klr.....
 - voorbij de dag
 - zonwerend
 - 50 mm
 - black out
 - 100 mm
 - klr.....
 - 200 mm
 -

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
 - DS WIT / ZWART glans / mat
 - elektrisch
 - bestaande
 -
 - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



info	Extra	ondergrond:	OPGELET	parking
stof :	montage:	<input checked="" type="checkbox"/> beton	extra	<input type="checkbox"/> oprit
Kleur :	<input type="checkbox"/> IDD	<input type="checkbox"/> gyproc	<input type="checkbox"/> ladder XL	<input type="checkbox"/> straat
PG :	<input type="checkbox"/> ODD	<input type="checkbox"/> stucanet	<input type="checkbox"/> stelling	<input type="checkbox"/> in de buurt
<input type="checkbox"/> idem als quote	<input type="checkbox"/> muur	<input type="checkbox"/> mdf-hout	<input type="checkbox"/> monteur	<input type="checkbox"/> betalend
demontage: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee cm BDD	<input type="checkbox"/> poutrel	<input type="checkbox"/> RAIL BOCHT	<input type="checkbox"/> geen
	<input checked="" type="checkbox"/> plafond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum: _____ Dossier: _____


Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: *8ste verdieping klein*

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm




- aantal: 1 pack
- pakket: links
- pair rechts
- zie X links-rechts
- zie X
-

- afmeting: dagmaten enkele plooï
- spanned dubbele plooï
- afgewerkt omgekeerde plooï
- wave 6
- wave 8
-

- voering: satinette
- klr.....
- zonwerend
- black out
- klr.....
-
- rails: muur tot muur
- voorbij de dag
- 50 mm
 - 100 mm
 - 200 mm
 -

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
- DS WIT / ZWART glans / mat
- elektrisch
- bestaande
-
- trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



info	Extra	ondergrond:	OPGELET	
stof :	montage:	<input checked="" type="radio"/> beton	extra	parking
Kleur :	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
 cm BDD	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/> idem als quote	<input checked="" type="radio"/> plafond	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

OPHANGSYSTEEM

Ruimte & raam: Bed master

HORZONTALE JALOEZIEËN (*)

° plinten: Br = dag - 15mm

° tablet: Br = dag - 15 mm

h: kortste maat - 10mm

ALU 16 25 35 50

HOUT 25 35 50

.....

hoog 807-

ODD



SPANNENDE MAAT TSSN **DAG + OVERLAP**


IDD

805 - 15

785

SPANNENDE MAAT TSSN **DAG - 15mm**

- MANUEEL (hoogte)
 - BATTERIJ-MOTOR
 - ELECTRO-MOTOR
 - DOMOTICA
- LINKS RECHTS



Railkleur: WIT / ZWART / ALU

Muursteen: JA / NEE

1976

IDD tot op de vloer SPANNENDE MAAT TSSN **PLINTEN - 15mm**

info	Extra		OPGELET	
stof :	montage:	ondergrond:	extra	parking
Kleur :	<input checked="" type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> beton	<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
 cm BDD	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/> idem als quote	<input type="radio"/> plafond	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> <i>TEGELS</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: *Sept 2.*

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm

ODD ^{k.} *290* + *1527* + *290* *2107*

SPANNENDE MAAT TSSN DAG + OVERLAP


IDD

- aantal: pakket:
- 1 pack links
 - pair rechts
 - zie X links-rechts
 - zie X
 -

- afmeting: afwerking:
- dagmaten enkele plooï
 - spanned dubbele plooï
 - afgewerkt omgekeerde plooï
 - wave 6
 - wave 8
 -

- voering: rails:
- satinette muur tot muur
 - klr..... voorbij de dag
 - zonwerend 50 mm
 - black out 100 mm
 - klr..... 200 mm
 -

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
 - DS WIT / ZWART glans / mat
 - elektrisch
 - bestaande
 -
 - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



2503 -

2504 -

info	Extra	OPGELET		
stof :	montage:	ondergrond:	extra	parking
Kleur :	<input type="checkbox"/> IDD	<input type="checkbox"/> beton	<input type="checkbox"/> ladder XL	<input type="checkbox"/> oprit
PG :	<input type="checkbox"/> ODD	<input type="checkbox"/> gyproc	<input type="checkbox"/> stelling	<input type="checkbox"/> straat
	<input type="checkbox"/> muur	<input type="checkbox"/> stucanet	<input type="checkbox"/> monteur	<input type="checkbox"/> in de buurt
 cm BDD	<input type="checkbox"/> mdf-hout	<input type="checkbox"/> RAIL BOCHT	<input type="checkbox"/> betalend
<input type="checkbox"/> idem als quote	<input type="checkbox"/> plafond	<input type="checkbox"/> poutrel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> geen
demontage: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

OPHANGSYSTEEM

Ruimte & raam: Sloof Achter R.

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm

ODD ^K 601 + 1526 + 250 = 2377

SPANNENDE MAAT TSSN DAG + OVERLAP


IDD

- aantal: pakket:
- 1 pack links
 - pair rechts
 - zie X links-rechts
 - zie X
 -

- afmeting: afwerking:
- dagmaten enkele plooi
 - spanned dubbele plooi
 - afgewerkt omgekeerde plooi
 - wave 6
 - wave 8
 -

- voering: rails:
- satinette muur tot muur
 - klr..... voorbij de dag
 - zonwerend 50 mm
 - black out 100 mm
 - klr..... 200 mm
 -

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
 - DS WIT / ZWART glans / mat
 - elektrisch
 - bestaande
 -
 - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



2510

2509

info	Extra	OPGELET		
stof :	montage:	ondergrond:	extra	parking
Kleur :	<input type="checkbox"/> IDD	<input type="checkbox"/> beton	<input type="checkbox"/> ladder XL	<input type="checkbox"/> oprit
PG :	<input type="checkbox"/> ODD	<input type="checkbox"/> gyproc	<input type="checkbox"/> stelling	<input type="checkbox"/> straat
	<input type="checkbox"/> muur	<input type="checkbox"/> stucanet	<input type="checkbox"/> monteur	<input type="checkbox"/> in de buurt
 cm BDD	<input type="checkbox"/> mdf-hout	<input type="checkbox"/> RAIL BOCHT	<input type="checkbox"/> betalend
<input type="checkbox"/> idem als quote	<input type="checkbox"/> plafond	<input type="checkbox"/> poutrel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> geen
demontage: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: 8de Achter L

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm

ODD 250 + 1527 + 613 2390

SPANNENDE MAAT TSSN DAG + OVERLAP


IDD

- aantal: pakket:
- 1 pack links
 - pair rechts
 - zie X links-rechts
 - zie X
 -

- afmeting: afwerking:
- dagmaten enkele plooï
 - spanned dubbele plooï
 - afgewerkt omgekeerde plooï
 - wave 6
 - wave 8
 -

- voering: rails:
- satinette muur tot muur
 - klr..... voorbij de dag
 - zonwerend 50 mm
 - black out 100 mm
 - klr..... 200 mm
 -

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
 - DS WIT / ZWART glans / mat
 - elektrisch
 - bestaande
 -
 - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



info	Extra	OPGELET
stof :	montage:	extra
Kleur :	<input type="checkbox"/> IDD	<input type="checkbox"/> ladder XL
PG :	<input type="checkbox"/> ODD	<input type="checkbox"/> stelling
	<input type="checkbox"/> muur	<input type="checkbox"/> monteur
 cm BDD	<input type="checkbox"/> RAIL BOCHT
<input type="checkbox"/> idem als quote	<input type="checkbox"/> plafond	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
demontage: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> parking
	ondergrond:	<input type="checkbox"/> oprit
	<input type="checkbox"/> beton	<input type="checkbox"/> straat
	<input type="checkbox"/> gyproc	<input type="checkbox"/> in de buurt
	<input type="checkbox"/> stucanet	<input type="checkbox"/> betalend
	<input type="checkbox"/> mdf-hout	<input type="checkbox"/> geen
	<input type="checkbox"/> poutrel	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

OPHANGSISTEEM


Ruimte & raam: Boed 2.

HORZONTALE JALOEZIEËN (*)


- ° plinten: Br = dag - 15mm
- ° tablet: Br = dag - 15 mm
- h: kortste maat - 10mm

- ALU 16 25 35 50
- HOUT 25 35 50
-

voeg 807-



- | | | | | |
|--------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| LINKS | <input checked="" type="radio"/> | MANUEEL (hoogte) | <input type="radio"/> | RECHTS |
| | <input type="radio"/> | BATTERIJ-MOTOR | <input type="radio"/> | |
| | <input type="radio"/> | ELECTRO-MOTOR | <input type="radio"/> | |
| | <input type="radio"/> | DOMOTICA | <input type="radio"/> | |



Railkleur: WIT / ZWART / ALU

Muursteen: JA / NEE

IDD tot op de vloer SPANNENDE MAAT TSSN PLINTEN - 15mm

info	Extra	OPGELET
stof :	montage:	ondergrond:
Kleur :	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> beton
PG :	<input checked="" type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> gyproc
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> stucanet
 cm BDD	<input type="radio"/> mdf-hout
<input type="radio"/> idem als quote	<input type="radio"/> plafond	<input type="radio"/> poutrel
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> TEGELS
		extra
		parking
		<input type="radio"/> ladder XL
		<input type="radio"/> stelling
		<input type="radio"/> monteur
		<input type="radio"/> RAIL BOCHT
		<input type="radio"/>
		<input type="radio"/>
		<input type="radio"/>
		<input type="radio"/>