

Datum: _____ Dossier: _____


Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Lu Achter H.

OVERGORDIJN

- ° KS/DS H -35 mm
- ° stotend H -30 mm
- ° artiCUBE H -40 mm
- ° Compaq H -40 mm




- aantal:
- 1 pack
 - pair
 - zie X
 -
- pakket:
- links
 - rechts
 - links-rechts
 - zie X
 -

- afmeting:
- dagmaten
 - spannend
 - afgewerkt
 -
- afwerking:
- enkele plooï
 - dubbele plooï
 - omgekeerde plooï
 - wave 6
 - wave 8
 -

- voering:
- satinette
 - klr.....
 - zonwerend
 - black out
 - klr.....
 -
- rails:
- muur tot muur
 - voorbij de dag
 - 50 mm
 - 100 mm
 - 200 mm
 -

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
 - DS WIT / ZWART glans mat
 - elektrisch
 - bestaande
 -
 - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



info	Extra	OPGELET
stof :	montage:	extra
Kleur :	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> ladder XL
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> stelling
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> monteur
 cm BDD	<input type="radio"/> RAIL BOCHT
<input type="radio"/> idem als quote	<input checked="" type="radio"/> plafond	<input type="radio"/>
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	ondergrond:	parking
	<input checked="" type="radio"/> beton	<input type="radio"/> oprit
	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> straat
	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> in de buurt
	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> betalend
	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/> geen
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier: _____


Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Zu Adler D.

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm



- aantal: 1 pack
 pair
 zie X

- pakket: links
 rechts
 links-rechts
 zie X

- afmeting: dagmaten
 spannend
 afgewerkt


- afwerking: enkele plooi
 dubbele plooi
 omgekeerde plooi
 wave 6
 wave 8

- voering: satinette
 klr.....
 zonwerend
 black out
 klr.....

- rails: muur tot muur
 voorbij de dag
 50 mm
 100 mm
 200 mm

- rails: KS WIT / ZWART glans / mat
 DS WIT / ZWART glans / mat
 elektrisch
 bestaande

- trekker WIT / ZWART / TRNSPRNT.



info	Extra	OPGELET
stof :	montage:	extra
Kleur :	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> ladder XL
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> stelling
<input type="radio"/> idem als quote	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> monteur
 cm BDD	<input type="radio"/> RAIL BOCHT
	<input checked="" type="radio"/> plafond	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	ondergrond:	parking
	<input checked="" type="radio"/> beton	<input type="radio"/> oprit
	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> straat
	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> in de buurt
	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> betalend
	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/> geen
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier: _____


Naam: _____

OPHANGSYSTEEM


Ruimte & raam: 20 voor H.

OVERGORDIJN

- ° KS/DS H -35 mm
- ° stotend H -30 mm
- ° artiCUBE H -40 mm
- ° Compaq H -40 mm



SPANNENDE MAAT TSSN **DAG + OVERLAP**




- aantal: pakket:
- 1 pack links
 - pair rechts
 - zie X links-rechts
 - zie X
 -

- afmeting: afwerking:
- dagmaten enkele plooi
 - spanned dubbele plooi
 - afgewerkt omgekeerde plooi
 - wave 6
 - wave 8
 -

- voering: rails:
- satinette muur tot muur
 - klr..... voorbij de dag
 - zonwerend 50 mm
 - black out 100 mm
 - klr..... 200 mm
 -

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
 - DS WIT / ZWART glans / mat
 - elektrisch
 - bestaande
 -
 - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



1738.

info	Extra	ondergrond:	OPGELET	
stof :	montage:	<input checked="" type="radio"/> beton	extra	parking
Kleur :	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
 cm BDD	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/> idem als quote	<input checked="" type="radio"/> plafond	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier: _____


Naam: _____

OPHANGSYSTEEM

Ruimte & raam: LV voorl.

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm




- aantal: pakket:
- 1 pack links
 - pair rechts
 - zie X links-rechts
 - zie X
 -

- afmeting: afwerking:
- dagmaten enkele plooi
 - spannend dubbele plooi
 - afgewerkt omgekeerde plooi
 - wave 6
 - wave 8
 -

- voering: rails:
- satinette muur tot muur
 - klr..... voorbij de dag
 - zonwerend 50 mm
 - black out 100 mm
 - klr..... 200 mm
 -

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
 - DS WIT / ZWART glans / mat
 - elektrisch
 - bestaande
 -
 - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



1738.

info	Extra	OPGELET		
stof :	montage:	ondergrond:	extra	parking
Kleur :	<input type="checkbox"/> IDD	<input checked="" type="checkbox"/> beton	<input type="checkbox"/> ladder XL	<input type="checkbox"/> oprit
PG :	<input type="checkbox"/> ODD	<input type="checkbox"/> gyproc	<input type="checkbox"/> stelling	<input type="checkbox"/> straat
	<input type="checkbox"/> muur	<input type="checkbox"/> stucanet	<input type="checkbox"/> monteur	<input type="checkbox"/> in de buurt
 cm BDD	<input type="checkbox"/> mdf-hout	<input type="checkbox"/> RAIL BOCHT	<input type="checkbox"/> betalend
<input type="checkbox"/> idem als quote	<input checked="" type="checkbox"/> plafond	<input type="checkbox"/> poutrel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> geen
demontage: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Buro

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm




- aantal: pakket:
- 1 pack links
 - pair rechts
 - zie X links-rechts
 - zie X
 -

- afmeting: afwerking:
- dagmaten enkele plooi
 - spanned dubbele plooi
 - afgewerkt omgekeerde plooi
 - wave 6
 - wave 8
 -

- voering: rails:
- satinette muur tot muur
 - klr..... voorbij de dag
 - zonwerend 50 mm
 - black out 100 mm
 - klr..... 200 mm
 - 150 mm

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
 - DS WIT ZWART glans / mat
 - elektrisch
 - bestaande
 -
 - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



1890 - 35 - Gyproc (12,5)

info	Extra	ondergrond:	OPGELET	
stof :	montage:	<input type="checkbox"/> beton	extra	parking
Kleur :	<input type="checkbox"/> IDD	<input checked="" type="checkbox"/> gyproc	<input type="checkbox"/> ladder XL	<input type="checkbox"/> oprit
PG :	<input type="checkbox"/> ODD	<input type="checkbox"/> stucanet	<input type="checkbox"/> stelling	<input type="checkbox"/> straat
	<input type="checkbox"/> muur	<input type="checkbox"/> mdf-hout	<input type="checkbox"/> monteur	<input type="checkbox"/> in de buurt
 cm BDD	<input type="checkbox"/> poutrel	<input type="checkbox"/> RAIL BOCHT	<input type="checkbox"/> betalend
<input type="checkbox"/> idem als quote	<input checked="" type="checkbox"/> plafond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> geen
demontage: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: LU VOOR. L

HORZONTALE JALOEZIEËN (*)

° plinten: Br = dag - 15mm


° tablet: Br = dag - 15 mm

h: kortste maat - 10mm


ALU 16 25 35 50

HOUT 25 35 50

.....



- | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------------------|---------------|
| <input type="radio"/> | MANUEEL (hoogte) | <input checked="" type="radio"/> | RECHTS |
| <input type="radio"/> | BATTERIJ-MOTOR | <input type="radio"/> | |
| <input type="radio"/> | ELECTRO-MOTOR | <input type="radio"/> | |
| <input type="radio"/> | DOMOTICA | <input type="radio"/> | LINKS |



Railkleur: WIT / ZWART / ALU

Muursteen: JA / NEE

IDD tot op de vloer SPANNENDE MAAT TSSN PLINTEN - 15mm

info	Extra		OPGELET	
stof :	montage:	ondergrond:	extra	parking
Kleur :	<input type="radio"/> IDD	<input checked="" type="radio"/> beton	<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
 cm BDD	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/> idem als quote	<input checked="" type="radio"/> plafond	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Gang

HORZONTALE JALOEZIEËN (*)

° plinten: Br = dag - 15mm


° tablet: Br = dag - 15 mm

h: kortste maat - 10mm

ALU 16 25 35 50

HOUT 25 35 50

.....




SPANNENDE MAAT TSSN **DAG + OVERLAP**



SPANNENDE MAAT TSSN **DAG - 15mm**

- | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| LINKS | <input type="radio"/> | MANUEEL (hoogte) | <input type="radio"/> | RECHTS |
| | <input type="radio"/> | BATTERIJ-MOTOR | <input type="radio"/> | |
| | <input type="radio"/> | ELECTRO-MOTOR | <input type="radio"/> | |
| | <input type="radio"/> | DOMOTICA | <input type="radio"/> | |



*750.
+ dikke*

Railkleur: WIT / ZWART / ALU

Muursteen: JA / NEE

IDD tot op de vloer SPANNENDE MAAT TSSN PLINTEN - 15mm

info	Extra		OPGELET	
stof :	montage:	ondergrond:	extra	parking
Kleur :	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> beton	<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
 cm BDD	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/> idem als quote	<input type="radio"/> plafond	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>