

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: Stoelmoens 260818

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: 'Liding vast raam'

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm

ODD 200 + 1941 + 200 2341

SPANNENDE MAAT TSSN **DAG + OVERLAP**


IDD

- aantal: pakket:
- 1 pack links
 - pair rechts
 - zie X links-rechts
 - zie X
 -

- afmeting: afwerking:
- dagmaten enkele plooï
 - spanned dubbele plooï
 - afgewerkt omgekeerde plooï
 - wave 6
 - wave 8
 -

- voering: rails:
- satinette muur tot muur
 - klr..... voorbij de dag
 - zonwerend 50 mm
 - black out 100 mm
 - klr..... 200 mm
 -

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
 - DS WIT / ZWART glans mat
 - elektrisch
 - bestaande
 -
 - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



info	Extra	OPGELET		
stof : <u>Bahrein</u>	montage:	ondergrond:	extra	parking
Kleur : <u>C92</u>	<input type="radio"/> IDD	<input checked="" type="radio"/> beton	<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
 cm BDD	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/> idem als quote	<input checked="" type="radio"/> plafond	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: Schrijfkamer living

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm

ODD 260 + 2893 + 260 3363

SPANNENDE MAAT TSSN **DAG + OVERLAP**


IDD

- aantal: pakket:
- 1 pack links
 - pair rechts
 - zie X links-rechts
 - zie X
 -

- afmeting: afwerking:
- dagmaten enkele plooï
 - spanned dubbele plooï
 - afgewerkt omgekeerde plooï
 - wave 6
 - wave 8
 -

- voering: rails:
- satinette muur tot muur
 - klr..... voorbij de dag
 - zonwerend 50 mm
 - black out 100 mm
 - klr..... 200 mm
 -

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
 - DS WIT / ZWART glans / mat
 - elektrisch
 - bestaande
 -
 - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



info	Extra	ondergrond:	OPGELET	
stof :	montage:	<input checked="" type="checkbox"/> beton	extra	parking
Kleur :	<input type="checkbox"/> IDD	<input type="checkbox"/> gyproc	<input type="checkbox"/> ladder XL	<input type="checkbox"/> oprit
PG :	<input type="checkbox"/> ODD	<input type="checkbox"/> stucanet	<input type="checkbox"/> stelling	<input type="checkbox"/> straat
	<input type="checkbox"/> muur	<input type="checkbox"/> mdf-hout	<input type="checkbox"/> monteur	<input type="checkbox"/> in de buurt
 cm BDD	<input type="checkbox"/> poutrel	<input type="checkbox"/> RAIL BOCHT	<input type="checkbox"/> betalend
<input type="checkbox"/> idem als quote	<input checked="" type="checkbox"/> plafond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> geen
demontage: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: *SLA MAATDEUR L.*

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm

ODD *250* + _____ + *250* *1217*

SPANNENDE MAAT TSSN **DAG + OVERLAP**


IDD _____ *717*

- aantal: pakket:
- 1 pack links
 - pair rechts
 - zie X links-rechts
 - zie X
 -

- afmeting: afwerking:
- dagmaten enkele plooï
 - spanned dubbele plooï
 - afgewerkt omgekeerde plooï
 - wave 6
 - wave 8
 -

- voering: rails:
- satinette muur tot muur
 - klr..... voorbij de dag
 - zonwerend 50 mm
 - black out 100 mm
 - klr..... 200 mm
 -

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
 - DS WIT / ZWART glans / mat
 - elektrisch
 - bestaande
 -
 - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



2578.

info	Extra	ondergrond:	OPGELET	
stof : _____	montage:	<input checked="" type="radio"/> beton	extra	parking
Kleur: <i>Ulindor</i>	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
PG : <i>92</i>	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
<input type="radio"/> idem als quote	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
 cm BDD	<input checked="" type="radio"/> plafond	<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee				

Datum: _____ Dossier: _____


Naam: _____

OPHANGSYSTEEM

Ruimte & raam: *slip raam R.*

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm




- aantal: pakket:
- 1 pack links
 - pair rechts
 - zie X links-rechts
 - zie X
 -

- afmeting: afwerking:
- dagmaten enkele plooi
 - spanned dubbele plooi
 - afgewerkt omgekeerde plooi
 - wave 6
 - wave 8
 -

- voering: rails:
- satinette muur tot muur
 - klr..... voorbij de dag
 - zonwerend 50 mm
 - black out 100 mm
 - klr..... 200 mm
 -

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
 - DS WIT / ZWART glans / mat
 - elektrisch
 - bestaande
 -
 - trekker WIT / ZWRT / TRNSPRNT.



2577

info	Extra	ondergrond:	OPGELET	parking
stof :	montage:	<input checked="" type="radio"/> beton	extra	<input type="radio"/> oprit
Kleur :	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> straat
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> in de buurt
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> betalend
 cm BDD	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> geen
<input type="radio"/> idem als quote	<input checked="" type="radio"/> plafond	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

OPHANGSISTEEM

Ruimte & raam: *Lageer*

OVERGORDIJN

- KS/DS H -35 mm
- stotend H -30 mm
- artiCUBE H -40 mm
- Compaq H -40 mm

ODD *150* + _____ + *150*. *1230*

SPANNENDE MAAT TSSN **DAG + OVERLAP**


IDD *930*

- aantal: pakket:
- 1 pack links
 - pair rechts
 - zie X links-rechts
 - zie X
 -

- afmeting: afwerking:
- dagmaten enkele plooi
 - spanned dubbele plooi
 - afgewerkt omgekeerde plooi
 - wave 6
 - wave 8
 -

- voering: rails:
- satinette muur tot muur
 - klr..... voorbij de dag
 - zonwerend 50 mm
 - black out 100 mm
 - klr..... 200 mm
 -

- rails:
- KS WIT / ZWART glans / mat
 - DS WIT / ZWART glans / mat
 - elektrisch
 - bestaande
 -
 - trekker WIT / ZWART / TRNSPRNT.



info	Extra	OPGELET
stof :	montage:	extra
Kleur :	<input type="checkbox"/> IDD	<input type="checkbox"/> ladder XL
PG :	<input type="checkbox"/> ODD	<input type="checkbox"/> stelling
<input type="checkbox"/> idem als quote	<input type="checkbox"/> muur	<input type="checkbox"/> monteur
 cm BDD	<input type="checkbox"/> RAIL BOCHT
	<input type="checkbox"/> plafond	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
demontage: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ondergrond:	<input type="checkbox"/> parking
	<input type="checkbox"/> beton	<input type="checkbox"/> oprit
	<input type="checkbox"/> gyproc	<input type="checkbox"/> straat
	<input type="checkbox"/> stucanet	<input type="checkbox"/> in de buurt
	<input type="checkbox"/> mdf-hout	<input type="checkbox"/> betalend
	<input type="checkbox"/> poutrel	<input type="checkbox"/> geen
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

OPHANGSISTEEM


Ruimte & raam: Kaabaan

HORZONTALE JALOEZIEËN (*)


- ° plinten: Br = dag - 15mm
- ° tablet: Br = dag - 15 mm
- h: kortste maat - 10mm

- ALU 16 25 35 50
- HOUT 25 35 50
-

TSSN GLASLAFEN



- LINKS**
- MANUEEL (hoogte)
- BATTERIJ-MOTOR
- ELECTRO-MOTOR
- DOMOTICA
- RECHTS**



Railkleur: WIT / ZWART / ALU

Muursteen: JA / NEE

IDD tot op de vloer SPANNENDE MAAT TSSN PLINTEN - 15mm

info	Extra	OPGELET		
stof :	montage:	ondergrond:	extra	parking
Kleur :	<input type="radio"/> IDD	<input type="radio"/> beton	<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
PG :	<input type="radio"/> ODD	<input type="radio"/> gyproc	<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
	<input type="radio"/> muur	<input type="radio"/> stucanet	<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
 cm BDD	<input type="radio"/> mdf-hout	<input type="radio"/> RAIL BOCHT	<input type="radio"/> betalend
<input type="radio"/> idem als quote	<input type="radio"/> plafond	<input type="radio"/> poutrel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datum: _____ Dossier: _____

Naam: _____

SQUID

Ruimte & raam: Sloof 119030
(glas met touwst.)

L

525

2234.

R.

524

2235.

transparant:

- Chalk
- Bone
- Oak
- Ash
- Rock
- Coal

opaque:

- Chalk
- Bone
- Oak
- Ash
- Rock
- Coal

afwerking glas:

- rubber
- silicone
- stopverf
-

glas indeling:

- kruisverdeling OP glas R R/V
- kruisverdeling IN glas
-

info		Extra	OPGELET	
stof :			extra	parking
Kleur :			<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
			<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
			<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/> betalend
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
<input type="radio"/> idem als quote			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee		

SQUID

Datum: _____ Dossier : _____

Naam : _____

Ruimte & raam : Loggia

831

2315

transparant:

- Chalk
- Bone
- Oak
- Ash
- Rock
- Coal

opaque:

- Chalk
- Bone
- Oak
- Ash
- Rock
- Coal

afwerking glas:

- rubber
- silicone
- stopverf
-

glas indeling:

- kruisverdeling OP glas R R/V
- kruisverdeling IN glas
-

info		Extra	OPGELET	
stof :			extra	parking
Kleur :			<input type="radio"/> ladder XL	<input type="radio"/> oprit
			<input type="radio"/> stelling	<input type="radio"/> straat
			<input type="radio"/> monteur	<input type="radio"/> in de buurt
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/> betalend
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/> geen
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> idem als quote				
demontage: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee				